



ROZWIĄZANIA NA WYSOKI POŁYSK

Często są lakierowane, błyszczące lub matowe. Mogą być wykonane z ceramiki, szkła, skóry, metalu lub delikatnych tworzyw sztucznych, np. szkła akrylowego i pleksiglasu. Powierzchnie są równie różnorodne, jak codzienne życie. Każda z nich ma indywidualny charakter i jest narażona na specyficzne obciążenia. Tym ważniejszy jest odpowiedni wybór produktu w zakresie czyszczenia.

Od gotowych do użycia, wysoko skoncentrowanych lub certyfikowanych ekologicznie uniwersalnych środków czyszczących, przez środki czyszczące do szkła, zawierające alkohol i czyszczące na połysek po

pielęgnację tworzyw sztucznych, mebli lub skóry oferujemy odpowiednie rozwiązanie dla każdego z tych zastosowań. W zależności od stopnia zabrudzenia i zakresu zastosowania nasze koncentraty można stosować w różnych dozowaniach. Pozwala to zaoszczędzić koszty i chronić środowisko.

Zarówno w profesjonalnym czyszczeniu budynków, czyszczeniu bieżącym lub intensywnym, obiektowym lub przemysłowym czyszczeniu maszynowym – produkty Buzil przekonują dając perfekcyjny efekt. Niezawodnie, delikatnie dla materiałów, szybko i bez smug.



Czyszczenie bieżące



Czyszczenie intensywne



Neutralny środek czyszczący o intensywnym zapachu

pH 7

Blitz Citro G 481

Wszystkie powierzchnie odporne na działanie wody; np. powierzchnie z tworzywa sztucznego i powierzchnie szklane, drzwi, ramy okienne i grzejniki; posadzki podłogowe odporne na działanie wody; materiały odporne na działanie wody

Blitz Orange G 482


Wariant zapachowy: pomarańczowy

Pojemność
1 l, 10 l, 200 l

Blitz Tropic G 483

Wariant zapachowy: owoce tropikalne

Pojemność
1 l, 10 l



Zalety produktu

- Delikatny neutralny uniwersalny środek
- Świeży cytrusowy zapach
- Wysycha szybko nie pozostawiając smug
- Idealny do połyskujących powierzchni

Pojemność
40 ml, 1 l, 10 l, 200 l




20 - 50 ml /
10 l wody

Uniwersalny, lekko alkaliczny środek czyszczący
niezawierający środków powierzchniowo czynnych

pH 10

O Tens G 500

Do pielęgnacji oraz intensywnego czyszczenia nawierzchni, posadzek podłogowych i materiałów odpornych na działanie wilgoci; wykładzin tekstylnych lub mebli tapicerowanych; płytek kamionkowych



Zalety produktu

- Spontaniczne działanie myjące
- Czyści bez pozostawiania smug
- Wyraźnie zmniejsza ponowne zabrudzenie kamionki szlachetnej, wykładzin tekstylnych oraz innych nawierzchni
- Bezbarwny i bezwonny
- Razem ze środkiem O Tens G 501 produkt tworzy doskonały system do czyszczenia gresu

Pojemność
1 l, 10 l



20 - 100 ml /
10 l wody



100 - 200 ml /
10 l wody



100 - 1000 ml /
10 l wody



200 - 1000 ml /
10 l wody

Nabłyszczający środek o wysokiej zwilżalności do mycia
nawierzchni wrażliwych

pH 8

Uniclean G 511

Wszystkie powierzchnie odporne na działanie wody, jak np. powierzchnie z tworzyw sztucznych, powierzchnie lakierowane; wszystkie podłogi odporne na działanie wody, np. posadzki laminowane i kamienne o wysokim połysku, zabezpieczony parkiet.



Zalety produktu

- Delikatny dla materiałów (neutralne pH)
- Do uniwersalnego zastosowania
- Przyjemna nuta zapachowa
- Środek niskopienny
- Nie zawiera barwników
- Wysoce zwilżający

Pojemność
1 l, 10 l



50 ml /
10 l wody



100 - 200 ml /
10 l wody



200 - 1000 ml /
10 l wody



NAWIERZCHNIE

Gotowy do użycia środek czyszczący z nasadką spryskującą pH 10

Reso Clean G 515

Do wszystkich nawierzchni odpornych na działanie wody, tj. szkło i nawierzchnie sztuczne; stal szlachetna, resopa, klawiatury



Zalety produktu

- Doskonałe działanie myjące
- Usuwa bez problemu tłuste zabrudzenia i ślady po nikotynie oraz odciski palców
- Długo utrzymująca się nuta zapachowa
- Połysk bez smug i konieczności dosuszania

Pojemność
600 ml, 10 l



bez rozcieńczania

Ekologiczny superkoncentrat do codziennej pielęgnacji pH 10

Planta® Orange P 311

Wszystkie odporne na działanie wody powierzchnie i posadzki podłogowe. Zalecany do czyszczenia kuchni przemysłowych, gastronomii i przemysłu spożywczego



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Świeży pomarańczowy zapach
- Doskonała wydajność mycia
- Szczególnie sprawdza się w przypadku oleistych i tłustych zabrudzeń

Pojemność
1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l wody



50 ml /
10 l wody



Ekologiczny uniwersalny środek czyszczący

pH 7

Planta® Soft P 313

Wszystkie odporne na działanie wody, błyszczące powierzchnie i posadzki podłogowe, a w szczególności powierzchnie ze szkła i tworzywa sztucznego; błyszczący kamień sztuczny i naturalny



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Lśniący połysk
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Delikatny dla powierzchni

Pojemność
1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l wody



50 ml /
10 l wody



Gotowy do użycia uniwersalny środek do nawierzchni z nasadką spryskującą

pH 9,5

Drizzle® Blue SP 20

Powierzchnie odporne na działanie wody jak np. tworzywa sztuczne, szkło akrylowe, powierzchnie szklane i lustrzane; lakierowane powierzchnie o wysokim połysku; powierzchnie ceramiczne; powierzchnie metalowe



Zalety produktu

- Spryskać, zetrzeć i gotowe
- Niezwykła zdolność rozpuszczania brudu dzięki efektowi easy-to-clean
- Bardzo ekonomiczny dzięki małemu zużyciu
- Subtelny zapach
- Pozostawia połysk bez smug

Pojemność
600 ml, 10 l



bez rozcieńczania




Neutralny środek myjący i chroniący
do tworzywa sztucznego

pH 6,5

Vario Clean Trendy T 560

Produkt przeznaczony do materiałów wrażliwych, tj. szkło
akrylowe i plexiglas; tablice szkolne; aluminium



Zalety produktu

- Czyści szybko i skutecznie
- Znikome ponowne zabrudzenie dzięki efektowi easy to clean (co ułatwia czyszczenie)
- Delikatny dla materiałów
- Dobre właściwości dyspergujące
- Brak korozji naprężeniowej na szkło akrylowym i tworzywie sztucznym
- Wysycha szybko bez pozostawiania smug

Pojemność
1 l, 10 l



50 ml /
10 l wody



1:5 to 1:10 z wodą

Środek do czyszczenia nawierzchni w przemyśle

pH 10

Indumaster® Protect IR 30

Rekomendowany dla przemysłu, tj. do czyszczenia i konserwacji maszyn
produkcyjnych, jak np. CNC; planek pojazdów ciężarowych i płyty namiotowe;
wszystkie odporne na działanie zasad materiały, powierzchnie i posadzki
podłogowe



Zalety produktu

- Ochrona przed korozją
- Bardzo dobra zwilżalność
- Rozpuszcza tłuste i olejiste zabrudzenia oraz oleje wiertarskie
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z normą ÖNORM B 5105

Pojemność
10 l, 200 l



100 - 200 ml /
10 l wody



100 - 1000 ml /
10 l wody



200 - 500 ml /
10 l wody



1:5 to 1:10 z wodą

Aktywny środek czyszczący o odczynie zasadowym

pH 13

Multi Clean G 430

Powierzchnie i podłogi odporne na zasady; tworzywa sztuczne; szkło; płytki



Zalety produktu

- Wysoka zdolność dyspergowania
- Dobra wydajność
- Doskonały w przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń z oleju i tłuszczu
- Świeża nuta zapachowa

Pojemność
1 l, 10 l



50 - 100 ml /
10 l wody



50 - 200 ml /
10 l wody

Uniwersalny środek czyszczący o intensywnym działaniu

pH 10,5

Aktiv G 433

Wszystkie powierzchnie odporne na działanie wody; np. drzwi, ramy okienne,
grzejniki, powierzchnie z tworzywa sztucznego oraz ze szkła



Zalety produktu

- Wspaniałe działanie myjące przy silnych zabrudzeniach
- Bardzo ekonomiczny
- Wysoka zdolność dyspergowania w przypadku zabrudzeń tłuszczowych i olejowych

Pojemność
1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l wody



50 - 100 ml /
10 l wody





Wysoko skoncentrowany środek czyszczący o intensywnym działaniu

pH 10

Maradin HC 43

Wszystkie odporne na działanie wody powierzchnie i posadzki podłogowe. Produkt idealny do czyszczenia po remontach oraz do mycia szyb; rekomendowany również do podłóg sportowych



Zalety produktu

- Wspaniała siła myjąca
- Stosowany również przy strukturalnych posadzkach podłogowych
- Bardzo ekonomiczny
- Doskonałe właściwości dyspergujące
- Delikatny dla materiałów
- DIN 18032/2

Pojemność
1 l, 10 l



10 - 40 ml /
10 l wody



20 - 80 ml /
10 l wody



60 - 100 ml /
10 l wody



1:20 to 1:50 z wodą

Środek do intensywnego czyszczenia gładkich skór

pH 8

Buz® Leather C 580

Wszystkie rodzaje skóry gładkiej; zastosowanie np. do pielęgnacji mebli, odzieży, butów i akcesoriów, a także wyposażenia wewnętrznego pojazdów



Zalety produktu

- Uniwersalna pielęgnacja
- Gruntowne mycie i doczyszczanie
- Wyraźny efekt pielęgnacji
- Nadaje skórze elastyczność
- Zwiększa wytrzymałość
- Delikatnie zapachowy
- Bardzo ekonomiczny dzięki oszczędnemu użyciu

Pojemność
250 ml



bez rozcieńczania

Gotowy do użycia środek specjalistyczny do pielęgnacji mebli

Buz® Finesse G 542

Rekomendowany do wrażliwych powierzchni i materiałów, takich jak, np. drewno; tworzywa sztuczne; stal nierdzewna; metal; idealny do czyszczenia kokpitu samochodowego



Zalety produktu

- Jednocześnie czyści, pielęgnuje i konserwuje
- Działanie antystatyczne chroni przed ponownym zabrudzeniem
- Odświeża kolorystykę

Pojemność
300 ml



bez rozcieńczania



Odpłamiacz, środek gotowy do użycia

pH 11

Clean Up G 555

Powierzchnie i materiały odporne na działanie rozpuszczalników, tj. biurka, klawiatury, telefony; usuwa zanieczyszczenia po ołówkach, permanentnych flamastrach, długopisach, atramencie i pieczętkach



Zalety produktu

- Intensywne działanie myjące
- Działanie antystatyczne
- Wydajny w użyciu
- Możliwość czyszczenia punktowego

Pojemność
600 ml



bez rozcieńczania





NAWIERZCHNIE

Gotowy do użycia płyn do mycia szyb

pH 7

Profiglass G 522

Oszklenia wewnętrzne i inne powierzchnie jak np. lustra, ramy, elementy z tworzywa sztucznego, szyby samochodowe



Zalety produktu

- Ochrona przed zbyt szybkim ponownym osadzaniem się brudu dzięki efektowi anti-soiling
- Praktyczna nasadka natryskowa
- Możliwość czyszczenia punktowego
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug

Pojemność
600 ml, 10 l



bez rozcieńczania

Koncentrat do czyszczenia szyb i ram okiennych

pH 6,5

Buz® Windowmaster G 525

Do czyszczenia wielkopowierzchniowych oszkleń zewnętrznych, okien, ram i powierzchni laminowanych Resopal; osłony szklane modułów PV



Zalety produktu

- Ochrona przed zbyt szybkim ponownym osadzaniem się brudu dzięki efektowi anti-soiling
- Równomierna, stabilna mikropiana
- Doskonały poślizg gumowego zbieraka
- Optymalne usuwanie zabrudzeń po owadach

Pojemność
1 l, 10 l



100 ml /
10 l wody

Ekologiczny, gotowy do użycia płyn do mycia szyb

pH 8

Planta® Clear P 316

Oszklenia wewnętrzne i powierzchnie tj. lustra, ramy, tworzywa sztuczne i szyby samochodowe;



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Ochrona przed zbyt szybkim ponownym osadzaniem się brudu dzięki efektowi anti-soiling
- Praktyczna nasadka natryskowa
- Możliwość czyszczenia punktowego
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug

Pojemność
600 ml, 10 l



bez rozcieńczania



Ekologiczny środek do bieżącej pielęgnacji szkła

pH 6,5

Planta® View P 318

Oszklenia zewnętrzne, szyby; ramy okienne; szyby samochodowe; osłony szklane modułów PV



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Ochrona przed zbyt szybkim ponownym osadzaniem się brudu dzięki efektowi anti-soiling
- Równomierna, stabilna mikropiana
- Doskonały poślizg gumowego zbieraka
- Optymalne usuwanie zabrudzeń po owadach

Pojemność
1 l, 10 l



100 ml /
10 l wody







DOCZYŚCIMY WSZYSTKO

Pozostałości kamienia i mydła, smary, oleje, kamień urinary oraz inne typowe zanieczyszczenia. Pomieszczenia sanitarne, toalety, łazienki, przebieralnie, prysznice, pralnie, sauny i baseny stawiają szczególne wymagania. Oprócz kwasoodpornych materiałów, jak płytki z kamionki, ceramika, granit itp. stosuje się tu także liczne materiały wrażliwe na kwasy, jak marmur, lastryko, materiały szczelinowe lub kolorowe części z tworzyw sztucznych.

Wymaga to optymalnego dopasowania stosowanych środków i technik do danego urządzenia, zabrudzenia i twardości wody. Jest to wymagające zadanie, które można w każdej chwili wykonać dzięki rozbudowanemu asortymentowi środków myjących do codziennego i gruntownego mycia, przeznaczonych do całego obszaru sanitarnego i mokrego.



Czyszczenie bieżące



Czyszczenie gruntowne



Przeźroczysty środek na bazie kwasu amidosulfonowego do bieżącej pielęgnacji sanitariatów

pH 0,5

Bucasan® Clear G 463

Wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie w mokrych pomieszczeniach i na pływalniach; powierzchnie i spoiny o wrażliwej warstwie kolorystycznej



Zalety produktu

- Usuwa kamień, resztki zabrudzeń i mydła
- Znikome ponowne zabrudzenie dzięki efektowi easy to clean (ułatwia czyszczenie)
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność
1 l, 10 l



bez rozcieńczenia - 50 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



1:5 to 1:10 z wodą

Środek do pielęgnacji sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego

pH 0,5

Bucazid® S G 467

Do wszystkich materiałów odpornych na działanie kwasów; zastosowanie w obszarze sanitarnym i w pomieszczeniach mokrych, tj. płytki, umywalki, muszle WC; porcelana sanitarna, powierzchnie z chromu i stali nierdzewnej, płytki ściennie oraz podłogowe



Zalety produktu

- Bez problemu usuwa kamień, resztki zabrudzeń i mydła
- Silne działanie myjące
- Wysycha nie pozostawiając smug
- Produkt ujęty na liście R

Pojemność
1 l, 10 l, 200 l



bez rozcieńczenia - 50 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody

Środek do codziennego mycia sanitariatów o neutralnym pH

pH 5

Bucal G 468

Do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych; materiały wrażliwe na działanie kwasów np. emalia, aluminium, mosiądz, marmur, papier muszlowy itp.; wodoodporne powierzchnie i podłogi; do zastosowania z wodą miękką; toalety bezwodne



Zalety produktu

- Parfum frais longue durée
- Avec la technologie brevetée Néofresh
- Sèche sans traces sans séchage manuel grâce à un effet déperlant
- Une utilisation régulière permet d'empêcher la formation de calcaire

Pojemność
1 l, 10 l



50 - 100 ml / 10 l wody



1:5 to 1:10 z wodą

Alkaliczny środek do codziennego mycia sanitariatów

pH 10,5

Buz® Alkasan G 469

Do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych; stosowany na wszystkich powierzchniach odpornych na działanie wody; np. armatura; umywalki; wanny; stal nierdzewna; płytki; etc.



Zalety produktu

- Długo utrzymujący się świeży zapach
- Duża zdolność rozpuszczania tłuszczu, oleju i mydła wapniowego
- Łatwo usuwa tłuszcz skórny, oleje mineralne i tłuszcze oraz uporczywe ślady po mydle wapniowym, zwykłym mydle oraz kosmetykach
- Przy regularnym stosowaniu efekt sperlania zapobiega osadzaniu się kamienia
- Schnie bezsmugowo bez dodatkowego suszenia dzięki efektowi sperlania

Pojemność
1 l, 10 l



20 - 50 ml / 10 l wody



100 - 1000 ml / 10 l wody



1:1 to 1:10 z wodą



SANITARIATY

Ekologiczny środek do codziennego mycia sanitariatów
na bazie kwasu cytrynowego

pH 2

Planta® San P 312

Do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych; wszystkie materiały odporne na działanie kwasów; tj. porcelana sanitarna; powierzchnie chromowane i ze stali nierdzewnej; płytki ściennie i podłogowe



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Świeży zapach
- Dobre działanie myjące
- Rozpuszcza wapień, kamień urywny i inne zabrudzenia mineralne
- Mniejsze zużycie w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku

Pojemność
1 l, 10 l



bez rozcieńczania - 50 ml /
10 l wody



50 ml /
10 l wody



Ekologiczny środek do codziennego mycia sanitariatów
na bazie kwasu metanosulfonowego

pH 0,5

Planta® San Intense P 319

Do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych. Wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie; np. umywalki, muszle WC, pisuary, płytki ściennie i podłogowe



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Rozpuszcza wapień, kamień urywny i inne zabrudzenia mineralne
- Zalecany również do gruntownego czyszczenia
- Środek w koncentracji – mniejsze zużycie w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku

Pojemność
1 l, 10 l



bez rozcieńczania - 50 ml /
10 l wody



200 ml /
10 l wody



200 - 1000 ml /
10 l wody



Gotowa do użycia pianka czyszcząca do sanitariatów
o odczynie kwaśnym

pH 2

Drizzle® Red SP 10

Stosowana w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach mokrych w hotelach, biurach i budynkach publicznych; wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie; środek szczególnie odpowiedni do powierzchni chromowanych



Zalety produktu

- Doskonała siła rozpuszczania
- Rozpuszcza bez problemu kamień, resztki kosmetyków i mydła
- Znikome ponowne zabrudzenie dzięki efektowi easy to clean (ułatwia czyszczenie)
- Pozostawia połysk bez smug, dosuszanie nie jest konieczne
- Delikatny dla materiałów dzięki konsystencji pianki
- Bardzo ekonomiczny, wystarczy oszczędne użycie środka

Pojemność
600 ml, 10 l



bez rozcieńczania



Gotowy do użycia środek o neutralnym pH ze
spryskiwaczem do pielęgnacji sanitariatów

pH 6

Drizzle® Red7 SP 40

Do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych. Materiały wrażliwe na działanie kwasów; np. emalia, aluminium, mosiądz, marmur, wapień muszlowy; wodoodporne powierzchnie i podłogi; do zastosowania z wodą miękką; toalety bezwodne



Zalety produktu

- Zalety produktu
- Rozpuszcza bez problemu resztki kosmetyków i mydła
- Zmniejsza naloty wapienne
- Znikome ponowne zabrudzenie dzięki efektowi easy to clean (ułatwia czyszczenie)
- Delikatny dla materiałów
- Bardzo ekonomiczny dzięki oszczędnemu zużyciu

Pojemność
600 ml, 10 l



bez rozcieńczania





Środek do pielęgnacji sanitariatów o intensywnym zapachu na bazie kwasu amidosulfonowego,

pH 0,5

Bucasan® Trendy T 464

Do wszystkich materiałów odpornych na działanie kwasów; do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych, jak np.: płytki, umywalki, toalety; porcelana sanitarna, chrom i powierzchnie ze stali nierdzewnej, płytki ściennie i płytki podłogowe.



Zalety produktu

- Silne działanie myjące
- Usuwa kamień, resztki zabrudzeń i mydła
- Bezsugowy połysk bez konieczności dosuszania dzięki efektowi sferiania
- Pozostawia po sobie przyjemny klimat w pomieszczeniu
- Brak negatywnego działania na chrom i stal nierdzewną
- Produkt ujęty na liście RE i na liście RK

Pojemność
1 l, 10 l, 200 l

Bucasan® Pino T 465

Wariant zapachowy: sosnowy

Pojemność
1 l, 10 l, 200 l



bez rozcieńczania - 50 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



1:5 to 1:10 z wodą

Środek do pielęgnacji sanitariatów na bazie kwasu cytrynowego

pH 2

Buz® Saniclear G 459

Do wszystkich materiałów i powierzchni odpornych na działanie kwasów



Zalety produktu

- Rozpuszcza wapień, kamień urynowy i inne zabrudzenia mineralne
- Świeży zapach
- Dobre działanie myjące

Pojemność
1 l, 10 l

NOWOŚĆ



bez rozcieńczania - 100 ml / 10 l wody



50 - 100 ml / 10 l wody

Zwiększanie siły czyszczenia

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE
PIELĘGNACJA CODZIENNA
CZYSZCZENIE GRUNTOWNE

Rozpuszcza zabrudzenia olejowe, tłuste, mydło wapienne, resztki kosmetyków i sebum

pH 10

odczyn zasadowy

odczyn neutralny

odczyn kwaśny

pH 0

Rozpuszcza zabrudzenia tj. osad wapienny, czy pozostałości mydła



G 469 Buz® Alkasan

G 468 Bucal

SP 40 Drizzle® Red 7

G 459 Buz® Saniclear
SP 10 Drizzle® Red
P 312 Planta® San

G 467 Bucacid® S
P 319 Planta® San Intense
G 463 Bucasan® Clear
T 464 Bucasan® Trendy
T 465 Bucasan® Pino

G 460 Bucalex®
G 461 Buz® Contracalc
G 465 WC Cleaner



SANITARIATY

Lepki środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu fosforowego

pH 0,5

Bucalex® G 460

Wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie w pomieszczeniach wilgotnych i na pływalniach; porcelana sanitarna; powierzchnie chromowane i ze stali nierdzewnej



Zalety produktu

- Usuwa uporczywe zabrudzenia, np. wapień, kamień urinary, rdzę, kamień kotłowy, brud, tłuszcz i resztki mydła
- Silne i szybkie działanie myjące
- Postać lepkiego płynu zapewnia odpowiednią przyczepność do pionowych powierzchni i gwarantuje wystarczająco długi czas działania
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność
1 l, 10 l



bez rozcieńczania - 100 ml / 10 l wody



100 - 1000 ml / 10 l wody




1:5 to 1:10 z wodą

Przeźroczysty płynny odkamieniacz oraz środek do czyszczenia gruntownego sanitariatów na bazie kwasu fosforowego

pH 0,5

Buz® Contracalc G 461

Obszary sanitarne, pływalnie i pomieszczenia spożywcze; odkamienianie urządzeń; czyszczenie pływalni; usuwanie pozostałości cementu; do wszystkich powierzchni i materiałów odpornych na działanie kwasów



Zalety produktu

- Usuwa kamień, rdzę i kamień kotłowy
- Bez substancji zapachowych
- Spontaniczne działanie myjące
- Produkt ujęty na liście RK oraz RE

Pojemność
1 l, 10 l



100 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



1:5 to 1:10 z wodą

Zestawienie produktów - czyszczenie sanitariatów

	Godzenie czyszczenie sanitarne	Gruntowne czyszczenie sanitarne	Intensywne czyszczenie sanitarne	bezkwasowy	Kwas antydysulfonowy	Kwas fosforowy	Kwas solny	Kwas cytrynowy	Kwas metanosulfonowy	Odpowiednie do żywności	Czyszczenie pianą	Urządzenia wysoko- / niskociśnieniowe	Właściwości specjalne
Bucalex® G 460	✓				✓					✓			lepki
Buz® Contracalc G 461	✓				✓				✓	✓	✓		bezbarwny
WC Cleaner G 465	✓					✓							lepki
Buz® Saniclear G 459	✓							✓					
Bucasan® Clear G 463	✓			✓						✓			z efektem Easy to clean / bezbarwny
Bucazid® S G 467	✓			✓									
Bucal G 468	✓	✓	✓								✓		świeży zapach
Buz® Alkasan G 469	✓	✓	✓						✓	✓			z efektem speriania
Planta® San P 312	✓												
Planta® San Intense P 319	✓	✓						✓		✓			
Drizzle® Red SP 10	✓			✓						✓			Ready-to-use
Drizzle® Red7 SP 40	✓			✓									Ready-to-use
Bucasan® Trendy T 464	✓	✓	✓		✓					✓			z efektem speriania
Bucasan® Pino T 465	✓	✓	✓		✓					✓			z efektem speriania

W razie pytań dotyczących poszczególnych produktów, prosimy o kontakt z doradcą klienta.



Lepki środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów
na bazie kwasu solnego

pH 0

WC Cleaner G 465

Wszystkie odporne na działanie kwasów solnych muszle WC i pisuary



Zalety produktu

- Do ekstremalnych zabrudzeń
- Usuwa silne zabrudzenia wapienne, kamień urynowy, rdzę i kamień kotłowy
- Lepkość zapewnia dobrą przyczepność

Pojemność

1 l, 10 l



bez rozcieńczania - 50 ml /
10 l wody






BADANIA &
ROZWÓJ

**ZA KAŻDYM RAZEM LEPIEJ,
PONIEWAŻ STALE MAMY PRZED
OCZAMI WYRAŹNY CEL:**

**ZNALEZIENIE NAJLEPSZEGO
ROZWIĄZANIA**



W 1953 roku ówczesny dyrektor zarządzający Franz Wagner założył przedsiębiorstwo Buzil. Z biegiem lat rozwinął jeden z najnowocześniejszych zakładów chemicznych w Europie. Narodziło się wówczas coś jeszcze, co właściwe jest dla naszego przedsiębiorstwa do dzisiaj: duch innowacyjności. Ponieważ sami projektujemy i wytwarzamy nasze produkty, stale szukamy czegoś nowego i nie spoczywamy na laurach. Spoglądamy w przyszłość. Chcemy dostarczać naszym klientom nowe koncepcje i rozwiązania. Z tego powodu znaczna część naszych pracowników zajmuje się wyłącznie badaniami i rozwojem. Jakich

produktów, o jakich właściwościach potrzebują nasi klienci? Gdzie występuje potencjał optymalizacji? Jak możemy przyczynić się do tego, aby codzienne, profesjonalne czyszczenie było jeszcze bardziej ekonomiczne, bezpieczniejsze i komfortowe?

Na te istotne pytania nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści udzielają właściwych odpowiedzi. Z kształtującym się od dekad know-how, nowoczesną techniką i niestrudzoną pasją dbamy o perfekcyjną czystość.



CZYŚCIMY OD PODSTAW

PODŁOGI

Niezależnie od tego, jaką posadzkę bierzemy pod uwagę: PCV, linoleum, kauczuk, kamień naturalny lub sztuczny albo ceramika, w każdym przypadku istotna jest optymalna pielęgnacja tak, aby powierzchnia pozostała przez wiele lat w najlepszej kondycji pod względem wizualnym i funkcjonalnym. Rozbudowany asortyment Buzil obejmuje w tym zakresie liczne produkty do czyszczenia i pielęgnacji. Zaliczają się do nich także produkty z separacją oleju zgodnie z ÖNORM, odpowiednie do przemysłu, do podłóg sportowych (DIN 18032/2) lub produkty przyjazne środowisku w przypadku wysokich wymogów ekologicznych. Buzil dostarcza rozwiązania do czyszczenia codzien-

nego, jak i czyszczenia intensywnego i gruntownego, także w zakresach powłok, powłok pielęgnujących i specjalistycznych technik czyszczenia.

Nasza oferta to również liczne szkolenia i seminaria tematyczne, przykładowo poświęcone wykładzinom podłogowym i związanymi z nimi technikami i metodami czyszczenia. Nasze kompleksowe usługi serwisowe, od indywidualnej analizy obiektów, przez sporządzanie indywidualnych planów higieny, po właściwe dla danych obiektów systemy dozowania, przyczyniają się do perfekcyjnego efektu każdego czyszczenia podłóg.



Czyszczenie bieżące



Czyszczenie intensywne



Czyszczenie gruntowne



Powłoki zabezpieczające



Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów nierozpuszczalnych w wodzie oraz wosków

pH 9,5

Suwi Glanz G 210

Odporne na działanie wody, wytugowane posadzki podłogowe; niezabezpieczony, woskowany i olejowany parkiet; marmur; wyroby betonowe o obrobionej powierzchni; klinkier; terakota



Zalety produktu

- Duża zdolność wypełniania i wysoki połysk
- Pozostawia cienki odporny na działanie niekorzystnych czynników film ochronny
- Odpowiedni do oczyszczaczy
- Pielęgnuje, bardzo dobrze myjąc
- Do zastosowania w automatach myjących

Pojemność
1 l



50 ml /
10 l wody



100 ml /
10 l wody



1:1 to 1:3 z wodą

Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie

pH 7

Unibuz G 235

Posadzki odporne na działanie wody, tj. z granitu, marmuru, wyroby betonowe o obrobionej powierzchni



Zalety produktu

- Do uniwersalnego zastosowania
- Jednocześnie czyści i pielęgnuje
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Jedwabisto-matowy połysk, bez efektu nawarstwiania

Pojemność
40 ml, 1 l, 10 l, 200 l



50 ml /
10 l wody



50 - 150 ml /
10 l wody

Środek czyszczący na bazie mydła

pH 10,5

Buz' Soap G 240

Posadzki podłogowe odporne na działanie wody, jak np. klinkier, marmur i terakota; podłogi drewniane, kauczuk, posadzki podłogowe odprowadzające ładunki elektryczne



Zalety produktu

- Antystatyczny
- Pozostawia jedwabisto matowy połysk
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny jednotarczowej
- Działanie antypoślizgowe
- Jednocześnie czyści i pielęgnuje

Pojemność
1 l, 10 l



50 ml /
10 l wody



100 ml /
10 l wody

Superkoncentrat myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie

pH 8,5

Garuda HC 20

Posadzki podłogowe odporne na działanie wody; np. do podłóg sportowych; parkiet niezabezpieczony



Zalety produktu

- Jednocześnie czyści i pielęgnuje
- Wysycha nie pozostawiając smug
- Wyjątkowo oszczędne dozowanie
- Chroni przed powstawaniem śladów po butach
- Zabezpiecza przed zabrudzeniem
- Samonabylszczający, nie tworzy warstw
- Działanie antypoślizgowe i działanie antystatyczne
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych

Pojemność
1 l



10 - 20 ml /
10 l wody



40 ml /
10 l wody



100 ml /
10 l wody



1:1 to 1:10
z wodą



Nabtyszczający środek czyszczący na bazie alkoholu

pH 6

Polybuz® Trendy T 201

Wszystkie odporne na działanie wody posadzki podłogowe, które nie wymagają pielęgnacji, jak np. parkiet zabezpieczony; laminat; granit; płytki ceramiczne i z kamionki szlachetnej itp.



Zalety produktu

- Nie pozostawia substancji pielęgnujących
- Utrzymuje połysk
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Przyjemny, świeży zapach trendy
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność
1l, 10 l



50 ml /
10 l wody



50 - 150 ml /
10 l wody

Środek czyszczący do podłóg o neutralnym pH stosowany w automatach

pH 7,5

Buz® Match Trendy T 265

Posadzki podłogowe w halach sportowych, gimnastycznych i pozostałych obiektach różnego przeznaczenia; wszystkie posadzki podłogowe odporne na działanie wody



Zalety produktu

- Pielęgnuje i czyści
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Działanie antypoślizgowe
- Przyjemny, świeży zapach trendy
- Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych

Pojemność
10 l



100 ml /
10 l wody



Szybkoschnący środek czyszczący stosowany w automatach o wysokim odczynie zasadowym

pH 14

Indumaster® Fast IR 14

Rekomendowany do obszarów przemysłowych; posadzki odporne na działanie zasad i wody, takie jak PCV, kamień (niepolerowany); żywica epoksydowa; jastrych betonowy; klinkier; płyty gliniane



Zalety produktu

- Szybkoschnący
- Rozpuszcza tłuste i oleiste zabrudzenia
- Z reduktorem pianienia
- Usuwa ślady gumy
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemność
10 l



150 - 500 ml /
10 l wody

Zasadowy środek czyszczący stosowany w przemyśle

pH 13

Indumaster® Radical IR 40

Pomieszczenia warsztatowe i przemysłowe; odporne na działanie zasad podłogi i powierzchnie



Zalety produktu

- Do uniwersalnego zastosowania
- Duża zdolność rozpuszczania brudu, w szczególności olejów i tłuszczów przemysłowych
- Niskopieniący
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemność
10 l, 200 l



100 - 200 ml /
10 l wody



500 - 1000 ml /
10 l wody



100 - 500 ml /
10 l wody



1:5 to 1:10
z wodą



Środek na bazie rozpuszczalników do czyszczenia pomieszczeń przemysłowych oraz podłóg sportowych

pH 5

Indumaster® Forte IR 42

Obiekty przemysłowe i hale sportowe, bramy rolowane i segmentowe. Podłogi i powierzchnie odporne na działanie rozpuszczalników



Zalety produktu

- Dobry zdolność rozpuszczania brudu
- Usuwa ślady po butach, startą gumę z opon wózków widłowych i niskiego podnoszenia, żywicę do piłki ręcznej itp
- Możliwość czyszczenia punkowego

Pojemność
10 l



100 - 200 ml /
10 l wody



500 - 1000 ml /
10 l wody



bez rozcieńczania
- 1:2

Wysokoalkaliczny środek skutecznie usuwający brud do zastosowania w przemyśle

pH 13,5

Indumaster® Strong IR 45

Pomieszczenia przemysłowe i warsztatowe; do podłóg i powierzchni odpornych na działanie zasad; skuteczny w czyszczeniu po pożarach



Zalety produktu

- Wybitna siła rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza najbardziej uporczywe zabrudzenia, jak np. silną sadzę, olej i smar, grafit i starta guma
- Bardzo dobre właściwości dyspersgowania

Pojemność
1 l, 10 l, 200 l



100 ml /
10 l wody



100 - 500 ml /
10 l wody



1:5 to 1:10
z wodą

Ekologiczny środek czyszczący stosowany w przemyśle

pH 10

Indumaster® Universal IR 55

Do zastosowania w przemyśle, tj. m.in. do maszyn produkcyjnych, wszystkich materiałów, podłóg i nawierzchni odpornych na działanie wody



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Delikatny dla materiałów przy dobrej wydajności mycia
- Nie zakłóca separatorów tłuszczów zgodnie z normą ÖNORM B5105
- Niskopieniący
- Dzięki dużej zdolności rozpuszczania zanieczyszczeń, tłuszczu i oleju spełnia wymagania producentów z branży motoryzacyjnej

Pojemność
10 l, 200 l



50 - 100 ml /
10 l wody



50 - 200 ml /
10 l wody



100 - 1000 ml /
10 l wody



1:5 to 1:10
z wodą





Zestawienie zastosowań – Czyszczenie podłóg

		Czyszczenie w ramach codziennego użytku																		Właściwości specjalne																	
		Mycie i pielęgnacja		Mycie intensywne		Mycie gruntowne		Powłoka		PCW		Kauczuk		Linoleum		Parkiet / laminat zabezpieczony		Parkiet niezabezpieczony		Podłogi sportowe		Twarde kamienie		Miękkie kamienie		Kamień betonowy / lastyko		Ceramika / kamionka szlachetna		Klinkier / terakota		Powłoka cementowa / betonowa		Odporne na środki dezynfekcyjne		Możliwość użycia jako środek myjący i pielęgnacyjny	
	Suwi Glanz G 210	✓	✓							✓				✓									✓	✓		✓										Na bazie wosku	
	Unibuz G 235	✓	✓					✓	✓	✓				✓									✓	✓		✓										Z wodorozcieńczalnymi polimerami	
	Buz® Soap G 240	✓	✓							✓				✓									✓	✓		✓										Na bazie mydła	
	Garuda HC 20	✓	✓					✓	✓	✓				✓	✓							✓	✓		✓											Z wodorozcieńczalnymi polimerami	
	Planta® Cleen P 315	✓	✓					✓	✓	✓				✓									✓	✓		✓										 	
	Corridor® Daily S 780	✓	✓					✓	✓	✓				✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓									Z wodorozcieńczalnymi polimerami	
	Buz® Match Trendy T 265	✓						✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	Roca Wipe R 300	✓						✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								Ultrazwilżający	
	Buz® Wipe G 270	✓						✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								Wysoco zwilżający	
	Polybuz® Trendy T 201	✓						✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	Indumaster® Fast IR 14	✓						✓										✓								✓	✓	✓	✓								Szybkoschnący
	Indumaster® Radical IR 40	✓						✓										✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	Indumaster® Forte IR 42			✓				✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								Usuwanie śladów po podszwach	
	Indumaster® Strong IR 45	✓		✓				✓										✓							✓	✓	✓	✓									
	Indumaster® Universal IR 55	✓						✓										✓					✓		✓	✓	✓	✓								 	
	Perfekt G 440			✓				✓										✓								✓	✓									Także do kontaktu z żywnością	
	Indumaster® Offensive IR 47			✓				✓										✓					✓	✓	✓	✓											
	Parquet Stripper G 400				✓									✓																							
	Total G 424				✓			✓										✓							✓	✓											
	Total Extra G 426				✓			✓										✓							✓	✓											
	Corridor® Unic Ultra S 707				✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	Corridor® Power Stripper S 708				✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	Radana HC 42				✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	Corridor® Dryex S 711				✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	Planta® Multi Stripper P 321				✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	Metallic Star G 103																										✓										
	Sunglorin G 145					✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓					✓										✓		
	Buzilin G 320					✓								✓																						Płynny wosk do podłogi	
	Planta® Multi Gloss P 320					✓	✓	✓	✓																												
	Corridor® Basic S 720					✓				✓													✓						✓								
	Corridor® Glorin S 734					✓	✓	✓	✓	✓																				✓							
	Corridor® Crystal S 735					✓	✓	✓	✓		✓																								✓		
	Corridor® Matt S 737					✓	✓	✓	✓	✓				✓																							
	Corridor® Jewel S 741					✓	✓	✓	✓	✓				✓																							
	Roca Dispers R 200					✓												✓	✓	✓					✓	✓									✓		
	Roca Clarin R 180																			✓	✓															Krystalizator	
	Corridor® Spray S 770						✓	✓	✓	✓																										Środek czyszczący w sprayu i środek do renowacji	

W przypadku potrzeby indywidualnej oferty produktowej prosimy skontaktować się z managerem sprzedaży lub naszym biurem.



PODŁOGI

Intensywny, alkaliczny środek czyszczący

pH 13

Perfekt G 440

Stosowany w zakładach przemysłowych na obszarach tj. podłogi w warsztatach, duże kuchnie i gastronomia, przemysł przetwórstwa żywności; podłogi wrażliwe na działanie rozpuszczalnika



Zalety produktu

- Doskonałe działanie myjące w przypadku zabrudzeń tłuszczowych i oleistych
- Niskopieniący
- Odpowiedni do myjek wysokociśnieniowych
- Produkt ujęty na liście RK i na liście RE

Pojemność

1 l, 10 l, 200 l, 750 l



50 - 200 ml /
10 l wody



1:5 to 1:10
z wodą

Środek do czyszczenia gruntownego podłóg drewnianych na bazie rozpuszczalników

Parquet Stripper G 400

Niebezpieczne podłogi drewniane i posadzki powleczone woskiem twardym, np. parkiet, korek, linoleum, nieszkliwiony klinkier i płyty podłogowe



Zalety produktu

- Wnika głęboko w pory
- Szybkie działanie
- Oszczędne dozowanie
- Gruntownie rozpuszcza twardy wosk, olej i tłuszcz

Pojemność

10 l



bez rozcieńczania

Wysokoalkaliczny intensywny środek czyszczący do zastosowania przemysłowego

pH 13,5

Indumaster® Offensive IR 47

Pomieszczenia przemysłowe i warsztatowe; odporne na działanie zasady podłogi i powierzchnie; posadzki z żywicy epoksydowej; płytki; podłogi ceramiczne i jaskrawe; silne zabrudzenia z sadzy, oleju i tłuszczu



Zalety produktu

- Bezwzględny dla brudu
- Rozpuszcza najbardziej uporczywe przyschnięte resztki
- Bardzo dobre właściwości dyspersjonowania
- Niskopieniący

Pojemność

10 l



100 - 500 ml /
10 l wody



100 ml /
10 l wody



1000 ml /
10 l wody



1:5 to 1:10
z wodą

Środek do gruntownego czyszczenia o wysokim odczynie zasadowym

pH 14

Total G 424

Twarde twardo- i wodoodporne posadzki, takie jak PCV, kamień (niepolerowany), płyty klinkierowe i podłogowe



Zalety produktu

- Niezwykła zdolność usuwania filmu
- Rozpuszcza najbardziej uporczywe przyschnięte resztki
- Do zastosowania w automatach myjących
- Niskopieniący

Pojemność

10 l



1 - 3 l /
10 l wody



**Silnie alkaliczny i szybko działający
środek do gruntownego czyszczenia**

pH 13,5

Total Extra G 426

Wszystkie twarde, ługo- i wodoodporne posadzki; np. PCV, klinkier itp.; usuwanie utwardzonych powłok wykonywanych metodą high speed



Zalety produktu

- Szybko rozwiązuje problemy
- Duża zdolność usuwania filmu
- Do zastosowania w automatach szorująco-zbierających
- Rozpuszcza uporczywe powłoki nawarstwione
- Szybkie nawilżenie i zmniejszone niebezpieczeństwo poślizgu

Pojemność
10 l



1 - 3 l /
10 l wody

Uniwersalny superkoncentrat do czyszczenia gruntownego

pH 10,5

Radana HC 42

Odporne na działanie wody, wrażliwe na działanie zasad posadzki podłogowe, jak, np. linoleum, gumy i wapień; nadaje się również do PVC, zabezpieczonego parkietu, kamienia naturalnego i sztucznego, klinkieru i płytek glinianych



Zalety produktu

- Do uniwersalnego zastosowania
- Duża zdolność usuwania filmów, nawet utwardzonych
- Delikatny dla materiałów dzięki lekkiemu odczynowi zasadowemu
- Oszczędne i łatwe dozowanie
- Szybkie nawilżenie i zmniejszone niebezpieczeństwo poślizgu
- Niskopieniący i dlatego możliwy do zastosowania również w automatach myjących

Pojemność
1 l



1 l /
10 l wody

Uniwersalny środek do czyszczenia gruntownego

pH 10,5

Corridor® Unic Ultra S 707

Odporne na działanie wody, wrażliwe na działanie zasad posadzki podłogowe, jak, na przykład linoleum, gumy, PVC i wapień



Zalety produktu

- Efektywny, uniwersalny środek myjący
- Doskonała zdolność do rozpuszczania filmów i zabrudzeń
- Delikatny dla materiałów
- Oszczędność czasu dzięki krótkiemu czasu działania
- Łatwo usuwalny z nawierzchni
- Wybitna siła rozpuszczania starych filmów ochronnych

Pojemność
10 l



1 - 3 l /
10 l wody

Uniwersalny stripper o wyjątkowej sile działania

pH 10

Corridor® Power Stripper S 708

Trudno usuwalne powłoki i filmy pielęgnujące z rozproszonym metalem i niezawierające soli metali; powłoki wielokrotnie powleczone i polerowane metodą high speed, jak, na przykład linoleum, gumy i PVC



Zalety produktu

- Wspaniała zdolność rozpuszczania przyschniętych resztek i zgęstniałych filmów ochronnych
- Szybka skuteczność i rozpuszczanie powłok bez pozostawiania śladów
- Bardzo ekonomiczny dzięki małemu dozowaniu
- Delikatny dla materiałów
- Niskopieniący

Pojemność
5 l



1 - 3 l /
10 l wody



Gotowy do użycia środek do czyszczenia na sucho o neutralnym pH

pH 8

Corridor® Dryex S 711

Posadzki powleczone i/lub wrażliwe na działanie wody; np. parkiet, korek, podwójne podłogi, schody



Zalety produktu

- Rozpuszcza wierzchnią warstwę powłoki polimerowej
- Nadaje się również do mycia punktowego
- Brak konieczności neutralizacji
- Ekonomiczny dzięki oszczędności czasu
- Delikatny dla materiału
- Działanie antypoślizgowe
- Przyjemny zapach

Pojemność
600 ml



bez rozcieńczania

Ekologiczny uniwersalny stripper

pH 9,5

Planta® Multi Stripper P 321

Posadzki wodoodporne i wrażliwe na zasady, takie jak linoleum, wykładziny elastomerowe i PVC; może być również używany na sztucznych i naturalnych powierzchniach kamiennych



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Delikatny dla materiałów
- Skład przyjazny dla środowiska, z dobrymi właściwościami usuwania zabrudzeń i powłok

Pojemność
5 l



1 - 3 l /
10 l wody



Czarna dyspersja

pH 8,5

Metallic Star G 103

Odporne na działanie wody, nadające się do powlekania nawierzchni z bitumenu, asfaltu, betonu i kamienia; ciemne wykładziny podłogowe



Zalety produktu

- Intensywny czarny film ochronny
- Dobre właściwości wypełniające
- Wysoka siła krycia

Pojemność
10 l



bez rozcieńczania

Emulsja samonabłyszczająca

pH 9

Sunglorin G 145

Odporne na działanie wody i nadające się do powlekania wykładziny podłogowej; kamień; linoleum; asfalt; kauczuk; parkiet zabezpieczony



Zalety produktu

- Stosowany jako środek myjąco-pielęgnujący
- Łatwy w usuwaniu
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny jednotarczowej
- Dobra rozlewność

Pojemność
10 l



100 - 200 ml /
10 l wody



1:1
z wodą



bez rozcieńczania



Płynny wosk do podłóg

Buzilin G 320

Niezabezpieczone podłogi drewniane; posadzki niepoddane obróbce, pokryte twardym woskiem, jak np. korek, parkiet, nieszkliwione płyty klinkierowe i podłogowe



Zalety produktu

- Zwiększa odporność podłogi
- Czyści i pielęgnuje
- Nadaje się do polerowania
- Odpowiedni do oczyszczaczy
- Bez typowego zapachu rozpuszczalnika

Pojemność
10 l



bez rozcieńczania

Pielęgnacja i zabezpieczenie posadzek kamiennych

pH 9

Roca Dispers R 200

Wszystkie chłonne kamienie naturalne i sztuczne



Zalety produktu

- Wytwarza wodoodporny film ochronny o wysokim połysku
- Nie zawiera soli metali
- Działanie antypoślizgowe
- Wielofunkcyjny, stosowany jako środek czyszczący i pielęgnujący
- Dobre zdolność wypełniania
- Ułatwia codzienną pielęgnację

Pojemność
10 l



100 - 200 ml /
10 l wody



1:1
z wodą



bez rozcieńczania

Wypełniacz porów i środek gruntujący

pH 8

Corridor® Basic S 720

Chłonne i porowate posadzki, np. linoleum, beton i cement; stare i uszkodzone, chłonne posadzki



Zalety produktu

- Wydłuża trwałość posadzki, pogłębia kolor
- Wnika głęboko w pory
- Chroni przed odkładaniem się zabrudzeń i przepuszcza parę wodną
- Odporny na działanie alkoholu i środków dezynfekujących
- Nierozpuszczalny chemicznie

Pojemność
10 l



bez rozcieńczania - 1:1

Dyspersja samonabłyszczająca

pH 7,5

Corridor® Glorin S 734

Posadzki podłogowe odporne na działanie wody; np. PCW, linoleum i kauczuk; nadające się do powlekania posadzki wzbogacone warstwą poliuretanu



Zalety produktu

- Dyspersja odporna na działanie niekorzystnych czynników, z połyskiem
- Odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
- Nie zawiera soli metali
- Bardzo duża zdolność wypełniania i duża rozlewność
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej

Pojemność
10 l



bez rozcieńczania



Nabtyszczająca dyspersja wielofunkcyjna

pH 8,5

Corridor® Crystal S 735

Posadzki nadające się do powlekania i odporne na działanie wody, np. zabezpieczony parkiet, linoleum, PCW i kauczuk; posadzki kamienie naturalne



Zalety produktu

- Do zabezpieczania posadzek podłogowych, a także jako środek czyszczący
- Odpowiedni do oczyszczaczy
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Działanie antypoślizgowe

Pojemność
1 l, 10 l



100 ml /
10 l wody



bez rozcień-
czania



1:1
z wodą

Matowa dyspersja

pH 7,5

Corridor® Matt S 737

Zastosowanie w obiektach służby zdrowia, takich jak domy seniora i domy opieki, szpitale; hale sportowe; posadzki podłogowe odporne na działanie wody, np. PCW, linoleum i kauczuk



Zalety produktu

- Jedwabny, matowy połysk
- Odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
- Certyfikat wg normy FMFA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych
- Działanie antypoślizgowe
- Nie zawiera soli metali

Pojemność
10 l



bez rozcieńczania

Wyjątkowo odporna dyspersja ochronna

pH 7

Corridor® Jewel S 741

Posadzki podłogowe w obiektach o wysokim natężeniu ruchu, tj. szkoły, dworce kolejowe, szpitale, domy opieki i domy seniora i w pomieszczeniach z zastosowaniem środka dezynfekującego; wszystkie odporne na działanie wody, nadające się do powlekania posadzek podłogowych (również powierzchniowo suche); posadzki podłogowe z żywicy epoksydowej



Zalety produktu

- Wyjątkowa odporność na działanie czynników zewnętrznych
- Doskonała siła kryjąca i maksymalny połysk
- Zmniejszona przyczepność cząstek brudu dzięki efektowi "nawierzchni łatwej do utrzymania w czystości"
- Bardzo wysoka odporność na większość środków dezynfekujących do rąk i powierzchni
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Łatwo usuwalny za pomocą środka Corridor® Power Stripper S 708

Pojemność
5 l



bez rozcieńczania



Ekologiczna dyspersja nabtyszczająca

pH 8,5

Planta® Multi Gloss P 320

Posadzki wodoodporne; np. PCW, linoleum i kauczuk; nadające się do powlekania posadzek wzbogaconych warstwą poliuretanu



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Skład odporny na działanie niekorzystnych czynników, przyjazny dla środowiska
- Nie zawiera soli metali
- Bardzo duża zdolność wypełniania i duża rozlewność
- Odporność na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Nadaje się do odnawiania warstwy ochronnej

Pojemność
5 l



bez rozcieńczania





Gotowy do użycia środek do krystalizacji

pH 2

Roca Clarin R 180

Gładkie posadzki wapienne, np. marmur, trawertyn, płyty Solenhofer, marmur jurajski, płytki terazzo



Zalety produktu

- Usuwa lekkie zarysowania i wżery
- Polepsza wygląd posadzki i nadaje długotrwały połysk
- Zwiększa ochronę i odporność podłogi
- Nie wymaga długiego czasu schnięcia po myciu gruntownym

Pojemność
600 ml



bez rozcierczania

Środek do polerowania metodą natryskową stosowany do odnawiania filmu

pH 9

Corridor® Spray S 770

Odnawianie filmu ochronnego powleczonych i niepowleczonych posadzek; odnawianie przejść, np. linoleum, kauczuk, zabezpieczony parkiet, PCW, kamień naturalny i sztuczny



Zalety produktu

- Dobre właściwości wypełniające
- Umożliwia dzięki wysokiemu udziałowi substancji pielęgnujących naprawę bez widocznej granicy pomiędzy obszarem pierwotnym a poddanym renowacji
- Szczególnie odpowiedni do zastosowania z maszyną jednotarczową i maszyną szybkoobrotową
- Nadaje się również do mycia punktowego

Pojemność
600 ml



bez rozcierczania





WSZYSTKO POD KONTROLĄ

DEZYNFEKCJA

Od rutynowej dezynfekcji nawierzchni aż po postępowanie zalecane przez służby sanitarne w przypadkach epidemii – Buzil daje Państwu pewność w oparciu o ponad 100letnie doświadczenie w zakresie opracowania receptur, produkcji oraz dystrybucji środków czyszczących przeznaczonych do profesjonalnych usług na obszarach budynków wielopowierzchniowych i w przemyśle.

Zaświadczenia z niezależnych instytucji, a także wpisy na uznane niemieckie listy takie jak VAH*,

IHO* lub RKI* oraz międzynarodowe ekspertyzy potwierdzają wysoką jakość i skuteczność produktów dezynfekcyjnych edycji Budenat®.

Ponadto oferujemy Państwu kompetentne doradztwo oraz szeroki zakres szkoleń i seminariów. Buzil wspiera Państwa w tworzeniu indywidualnych, zgodnych z obowiązującym prawem planów w zakresie higieny i dezynfekcji. Zapraszamy również do korzystania z całodobowej infolinii oraz obszernego serwisu online.

*Wyjaśnienia skrótów

IFSG: Infektionsschutzgesetz (Ustawa o zapobieganiu zakażeń)
Niemiecki odpowiednik polskiej USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zawierający m. i. obowiązek stosowania w przypadku wybuchu epidemii wyłącznie środków i metod ujętych na liście RKI.

IHO: Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Związek przemysłowy „Higiena i Ochrona Nawierzchni”)
Niemiecki związek branżowy producentów środków czyszczących i dezynfekujących wydający m. i. listę przetestowanych według norm EN środków przeciwwirusowych oraz produktów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym.

RKI: Robert-Koch-Institut (Instytut im. Roberta Kocha)
Państwowy urząd ds. zdrowia w Niemczech. Wydaje m. i. listę przetestowanych środków i metod, których należy obowiązkowo używać w przypadku wybuchu epidemii wywołanych przez bakterie (obszar działania A), wirusy (ob. dz. B), spory węglik (ob. dz. C) i spory tężca lub zgorzeli gazowej (ob. dz. D).

VAH: Verband für angewandte Hygiene (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)
Niepaństwowa niemiecka organizacja zajmująca się różnymi aspektami zarządzania higieną. Wydawana przez nią lista przetestowanych środków dezynfekujących stanowi nieoficjalny krajowy standard decydujący m. i. o wyborze środków dla rutynowej dezynfekcji w miejscach publicznych.



Płynny koncentrat do dezynfekcji nawierzchni

pH 3,5

Budenat® Acute D 441



Do dezynfekcji w przypadku epidemii; zgodny z IFSG

Zalety produktu

- Idealne rozwiązanie w przypadku epidemii
- Produkt ujęty na niemieckiej liście RKI, obszar działania: AB (bakterie i wirusy)
- Produkt ujęty na niemieckiej liście VAH*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), spory bakteryjne, wirusy otoczkowe, wirusy bezotoczkowe (pełne działanie wirusobójcze, w tym adeno-, polio-, parwo-, polyoma-, norowirusy)
- Produkt zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN13704, EN14348

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bakterie i drożdże: 2,0% / 15 min.
- Prątki gruźlicy (TBC): 4,0% / 60 min.
- Spory bakteryjne (C. difficile): 2,0% / 30 min.
- Vaccinia (wirus krowianki): 0,25% / 5 min.
- HBV/HIV: 0,5% / 5 min.
- Adenowirusy: 1,0% / 30 min.
- Papowa-/Polyomawirusy: 1,0% / 60 min.
- Poliowirusy: 2,0% / 60 min.
- Parowirusy: 2,0% / 120 min
- Norowirusy: 2,0% / 30 min.

Pojemność

- 1 l butelka z dozownikiem

Numer pozwolenia 6452/15

Wysokowydajny preparat dezynfekcyjny

pH 10

Budenat® Intense D 443



Do dezynfekcji nawierzchni oraz posadzek podłogowych odpornych na działanie wody; szczególnie zalecany do obszarów o zaostrzonych rygorach higienicznych takich jak domy opieki, szkoły, przedszkola i kuchnie oraz w przemyśle spożywczym; całokształt obszarów wilgotnych, sanitarnych, jak również pływalnie

Zalety produktu

- Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji
- Małe ilości dozowanego środka
- Skuteczna dezynfekcja w krótkim czasie
- Skuteczny również w przypadku dużego obciążenia biologicznego
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*
- Nie zawiera aldehydów ani czwartorzędowych związków amonowych
- Szerokie spektrum działania

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze)
- Zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1276, EN1650, EN13697, EN14476

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bakterie: 1,5% / 5 min.
- Drożdże: 1,0% / 15 min.
- Prątki gruźlicy (TBC): 1,0% / 60 min.
- Wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze): 2,0% / 15 min.

Pojemność


- 1 l butelka / 10 l kanister

Numer pozwolenia 6300/15

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji

pH 7

Budenat® Rapid D 444



W przemyśle spożywczym, kuchniach i instytucjach opieki zdrowotnej; do wszystkich nawierzchni odpornych na działanie alkoholu

Zalety produktu

- Nie pozostawia resztek ani smug po zastosowaniu środka
- Nie wymaga wycierania do sucha, ani sptukiwania czyszczonej powierzchni
- Szybkie działanie
- Produkt gotowy do użycia
- Nieperfumowany
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze), noro- i rotawirusy
- Zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1276, EN1650, EN13697, EN14348

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bez rozcieńczania / 1 min.

Pojemność

- 1 l butelka

Numer pozwolenia 6453/15

Normy Europejskie:

Normy Europejskie (EN), o których mowa w opisach naszego portfolio produktów dezynfekcyjnych to Europejski standard w zakresie testowania środków dezynfekcyjnych. Metody badań mają charakter praktyczny i umożliwiają porównanie środków dezynfekcyjnych w Europie.



Ściereczki nasączone preparatem alkoholowym do szybkiej dezynfekcji

Budenat® Rapid Wipes D 444



W przemyśle spożywczym, kuchniach i instytucjach opieki zdrowotnej; do wszystkich nawierzchni i materiałów odpornych na działanie alkoholu

Zalety produktu

- Ściereczki gotowe do użycia, zawsze w zasięgu ręki
- Produkt nie pozostawia resztek, ani nalotu po zastosowaniu
- Nie wymaga wycierania, ani sputkiwania czyszczonej powierzchni
- Krótki czas działania
- Nieperfumowane
- Płyn impregnujący ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze), noro- i rotawirusy
- Produkt zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1276, EN1650, EN13697, EN14348

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bez rozcieńczania / 1 min.

Pojemność

- 120 szt. w pudełku / 120 szt. w opakowaniu uzupełniającym

Numer pozwolenia 6429/15

Wysokoalkaliczny preparat do dezynfekcji obszarów kuchennych

Budenat® Alkasept D 445



Preparat idealny do zastosowania w obszarze kuchennym; do wszystkich nawierzchni i podłóg odpornych na działanie zasad

Zalety produktu

- Preparat czyści i dezynfekuje jednocześnie
- Wysoka zdolność rozpuszczania zabrudzeń olejowych i tłuszczowych
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, grzyby (w tym drożdże), spory bakteryjne, wirusy otoczkowe, wirusy bezotoczkowe (pełne działanie wirusobójcze)
- Zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1276, EN1650, EN13697, EN14476, EN13704

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bakterie: 2,5% / 5 min.
- Grzyby: 4,0% / 15 min.
- Spory bakteryjne (C. difficile): 5,0% / 60 min.
- Wirusy (pełne działanie wirusobójcze): 6,0% / 120 min.

Pojemność

- 1 l butelka / 10 l kanister

Numer pozwolenia 6451/15

Neutralny preparat do dezynfekcji obszarów kuchennych

Budenat® LM D 447



Produkt idealny do zastosowania w kuchniach, domach opieki, w obszarach fitness i wellness, szkołach, przedszkolach i gabinetach lekarskich; całokształt obszarów wilgotnych, sanitarnych, baseny, a także łóżka w sieniach oraz urządzenia fitness; do wszystkich nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody

Zalety produktu

- Produkt o neutralnym pH, a w związku z tym odpowiedni do wrażliwych materiałów
- Nie zawiera aldehydów
- Produkt szczególnie zalecany do szkła akrylowego
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze), rota- i norowirusy
- Produkt zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1276, EN1650, EN13624, EN13697, EN14476

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bakterie i drożdże: 2,0%/15 min; 7,5%/ 1 min.
- Wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze): 3,0%/15 min; 7,5%/ 1 min.
- Rotawirusy: 0,25% / 1 min.
- Norowirusy: 6,0% / 30 min.

Pojemność

- 1 l butelka / 10 l kanister

Numer pozwolenia 2191/05



Kwaśny preparat myjąco-dezynfekcyjny

pH 0 - 0,5

Budenat® Azid Plus D 587



Preparat przeznaczony do całokształtu obszarów sanitarnych, pomieszczeń wilgotnych oraz do pozostałych obszarów, gdzie niezbędne jest zastosowanie dezynfekcji i usunięcie osadu wapiennego; odpowiedni do wszelkich materiałów, podłóg i nawierzchni odpornych na działanie kwasów, (pisuary, toalety, umywalki, płytki itd.)

Zalety produktu

- Skuteczna dezynfekcja oraz zwalczanie osadu wapiennego jednocześnie
- Wyjątkowo efektywna dezynfekcja w krótkim czasie
- Bez problemów usuwa osad wapienny, kamień urinary, nieczystości oraz resztki mydła
- Produkt ujęty na niemieckiej liście VAH*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże

Dozowanie / Czas kontaktu

- 5,0% / 15 min.

Pojemność

- 1 l butelka / 5 l kanister

Numer pozwolenia 6430/15

Gotowy do użycia środek alkoholowy do higienicznej dezynfekcji rąk

pH 8

Budenat® Protect Hand D 807



Higieniczna dezynfekcja rąk

Zalety produktu

- Nieperfumowany środek dezynfekujący na bazie alkoholu
- Nie zawiera kumulujących się składników, dlatego jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę
- Zalecany przez dermatologów dla alergików oraz osób z wrażliwą skórą
- Ujęty na niemieckiej liście VAH*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze), rota- i norowirusy
- Produkt zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1500, EN14476

Dozowanie / Czas kontaktu

- Nierozcieńczony / 30 sek.

Pojemność

- 1 l butelka / 500 ml butelka / 150 ml butelka

Numer pozwolenia 6428/15

Antybakteryjna pianka do higienicznego mycia rąk

pH 6

Budenat® Clean Hand D 808



Do czyszczenia i skutecznego odkażania rąk i skóry

Zalety produktu

- Środek gotowy do użycia
- Szybkie działanie
- Wyjątkowo łagodny dla skóry
- Właściwości nawilżające i przyjazna skórze wartość pH
- Uprzednie zwilżanie przed nałożeniem pianki nie jest wymagane
- Możliwość użycia zarówno w formie pianki, jak i w formie płynnej
- Produkt ujęty na niemieckiej liście VAH*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze)
- Zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1499 i EN13727

Dozowanie / Czas kontaktu

- Nierozcieńczony / 30 sek.

Pojemność

- 1 l butelka / 200 ml dozownik

Numer pozwolenia 6299/15

Uwaga: Produktów do dezynfekcji należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WRAŻLIWE OTOCZENIE BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA

Wymagające zadania w zakresie profesjonalnego czyszczenia stawiane są przede wszystkim wobec obiektów gastronomicznych. Żywność jest tu nie tylko przetwarzana, ale też magazynowana. Mycie między procesami, codzienne czyszczenie końcowe, czyszczenie gruntowne lub dezynfekcja: bez specjalnych produktów do czyszczenia trudno spełnić wysokie standardy higieny obowiązujące w tym sektorze.

Innymi przeszkodami na drodze do optymalnego wyniku czyszczenia są: wysoka temperatura, wysoka wilgotność i uporczywe zabrudzenia, jak olej i smar, przywarte resztki jedzenia, przyschnięte resztki białka lub ślady po grillowaniu, pieczeniu i smaże-

niu. Stosowane środki muszą być odpowiednie do tworzyw sztucznych, szkła, powłok bezpieczeństwa, chromu lub stali szlachetnej.

Także dla takich „gorących tematów” Buzil ma stale odpowiednie rozwiązanie do czyszczenia według standardów HACCP: od środków myjących do codziennego użytku lub środków do mycia intensywnego do podłóg i powierzchni przez środki do mycia naczyń, mleczko do szorowania, odkamieniacz po środki do czyszczenia pieców, gotowe do użycia, wysoko skoncentrowane lub certyfikowane ekologicznie. Oczywiście zapewniamy też wsparcie przy tworzeniu zgodnych z normami planów czyszczenia i dezynfekcji.



Czyszczenie bieżące



Czyszczenie intensywne



Gotowa do użycia politura do metali

pH 9,5

Metapol G 505

Pomieszczenia spożywcze, gdzie przechowywana jest żywność; silnie zabrudzone powierzchnie i materiały z widocznym nalotem; w szczególności miedź; aluminium; chrom; aluminium eloksalowane; brąz; miedź; stal nierdzewna; szkło; ceramika; pola płyt ceramicznych



Zalety produktu

- Intensywna, głęboko działająca siła myjąca
- Delikatny dla materiałów
- Delikatny dla skóry
- Usuwa silne zabrudzenia i chroni czyszczone powierzchnie dzięki efektowi sperlania
- Przyjemny zapach

Pojemność
600 ml



bez rozcieńczania

Gotowy do użycia środek do czyszczenia stali szlachetnej

pH 3

Buz® Metasoft G 507

Produkt rekomendowany do przemysłu spożywczego; powierzchnie odporne na działanie kwasów; stal nierdzewna; pola płyty ceramicznej



Zalety produktu

- Usuwa nalot z powierzchni i urządzeń ze stali szlachetnej
- Zapewnia efekt sperlania
- Usuwa mocno przyschnięte resztki brudu
- Wyjątkowa zdolność odkamieniania również przy silnych zabrudzeniach

Pojemność
600 ml



bez rozcieńczania

Gotowe do użycia gęste mleczko do szorowania

pH 9

Buz® Polish G 508

Do przemysłu spożywczego; zalecany do materiałów tj. metal; ceramika; płytki



Zalety produktu

- Usuwa bez problemu przywarłe resztki jedzenia
- Usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni i materiałów
- Silne działanie myjące
- Dobrze tolerowany przez skórę i lekka nuta zapachowa

Pojemność
600 ml



bez rozcieńczania

Płyn do ręcznego mycia naczyń i neutralny środek czyszczący

pH 6

Buz® Dish Fix G 530

Powierzchnie i materiały odporne na działanie wody; naczynia; szklanki; sztucze



Zalety produktu

- Posiada dobre właściwości rozpuszczania tłuszczu
- Aktywna piana
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug, bez suszenia
- Delikatny dla materiałów
- Dobrze tolerowany przez skórę
- Przetestowany klinicznie, produkt o przyjemnym zapachu

Pojemność
1 l, 10 l



20 - 40 ml /
10 l wody




PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Środek czyszczący stosowany w przemyśle
niezawierający fosforanów

pH 12

Indumaster® Intensive IR 44

Do pomieszczeń, gdzie przechowywana jest żywność, pomieszczeń warsztatowych i przemysłowych; podłogi i powierzchnie odporne na działanie zasad



Zalety produktu

- Intensywna siła rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza silne zabrudzenia olejem i tłuszczem zwierzęcym oraz roślinnym
- Świadectwo dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym

Pojemność
10 l, 200 l



100 - 200 ml /
10 l wody



500 - 1000 ml /
10 l wody



200 - 500 ml /
10 l wody



1:5 to 1:10
z wodą

Ekologiczny neutralny środek do mycia naczyń

pH 7

Planta® Aloe P 314

Stosowany w obszarze spożywczym; powierzchnie i materiały odporne na działanie wody; np. naczynia, szklanki, sztucze



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Szczególnie duża zdolność rozpuszczania tłuszczów
- Nadaje się do ręcznego mycia naczyń
- Aktywna piana
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug, bez suszenia

Pojemność
1 l, 10 l



10 - 20 ml /
10 l wody



Środek do intensywnego czyszczenia kuchni

pH 13

Bistro G 435

Gastronomia; duże kuchnie; branża przetwórstwa żywności; powierzchnie i podłogi odporne na działanie zasad



Zalety produktu

- Niezwykle skuteczne usuwanie zabrudzeń z białka, oleju i tłuszczu
- Stabilna struktura piany
- Nadaje się do stosowania w generatorze piany
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105
- Produkt ujęty na liście RK i na liście RE

Pojemność
1 l, 10 l



100 - 1000 ml /
10 l wody



1:5 to 1:10
z wodą



Wysokoalkaliczne środki do intensywnego czyszczenia
piecyków i grilla

pH 14

Buz® Grillmaster G 575

Buz® Grillmaster G 576

Gastronomia; duże kuchnie; odporne na działanie zasad piekarniki, ruszty i konwektomaty; rozpuszcza przyschnięte resztki tłuszczu, oleju i białka oraz ślady po grillowaniu, pieczeniu i smażeniu

Pojemność G 575
10 l



Pojemność G 576
600 ml

Zalety produktu

- Środek do czyszczenia grilla o samorzutnym działaniu, duża zdolność emulgacji tłuszczu
- Zdolność spontanicznego rozpuszczania przywarłych zabrudzeń
- Nie zawiera substancji zapachowych
- Świadectwo dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym
- G 576 jest również szczególnie odpowiedni do spieniania powierzchni pionowych



250 - 1000 ml /
10 l wody



1:3 to 1:5
z wodą



bez rozcieńczania



Płynny zasadowy środek do mycia naczyń w zmywarkach

pH 14

Vamat GA DW 10

Środek stosowany w przemyśle spożywczym np. w piekarniach, masarniach, restauracjach i dużych kuchniach. Szczególnie odpowiedni do materiałów z aluminium, ze stali nierdzewnej, porcelany i tworzyw sztucznych



Zalety produktu

- Odpowiedni do wszystkich zmywarek przemysłu spożywczego
- Skuteczne działanie czyszczące
- Rozpuszcza tłuszcze i skrobię
- Rozpuszcza zabrudzenia białkowe
- Superkoncentrat, niskie dozowanie i wysoka wydajność

Pojemność
10 l



3 - 4 ml / 1 l wody (< 7 d)
4 - 6 ml / 1 l wody (7 - 14 d)

Płynny zasadowy środek do mycia naczyń i szklanek

pH 14

Vamat GF DW 25

Środek stosowany w przemyśle spożywczym: w restauracjach, hotelach, dużych kuchniach. Szczególnie rekomendowany do mycia szklanek bez elementów dekoracyjnych, porcelany, stali nierdzewnej, plastiku i sztuczków



Zalety produktu

- Odpowiedni do mycia maszynowego szkła i naczyń w zmywarkach przeznaczonych dla przemysłu spożywczego
- Idealny w przypadku twardej wody
- Rozpuszcza zaschnięte resztki herbaty i kawy, a także ślady pomadek do ust pozostawionych na szklankach i porcelanowych filiżankach
- Delikatny dla szkła i pozostałych materiałów
- Superkoncentrat, niskie dozowanie i wysoka wydajność

Pojemność
10 l



2 - 3 ml /
1 l wody

Wysokoalkaliczny płyn do maszynowego mycia naczyń

pH 14

Vamat GH DW 30

Środek stosowany w przemyśle spożywczym, np. w piekarniach, masarniach, restauracjach i dużych kuchniach; szczególnie odpowiedni do materiałów z porcelany, szkła, plastiku, stali nierdzewnej i sztuczków



Zalety produktu

- Odpowiedni do wszystkich zmywarek przemysłu spożywczego
- Idealny w przypadku miękkiej wody
- Wybitne właściwości emulgowania tłuszczów
- Rozpuszcza przyschnięte resztki jedzenia
- Zapobiega tworzeniu się nalotów skrobi
- Superkoncentrat, niskie dozowanie i wysoka wydajność

Pojemność
10 l



2 - 3 ml /
1 l wody

Nabłyszczający płyn do płukania naczyń o kwaśnym pH

pH 2

Vamat KS DW 40

Środek stosowany w przemyśle spożywczym, np. w piekarniach, masarniach, restauracjach i dużych kuchniach. Również do skrzynek transportowych i tac; szczególnie odpowiedni do materiałów z porcelany, szkła i sztuczków



Zalety produktu

- Do maszynowego płukania we wszystkich przemysłowych zmywarkach
- Zastosowanie uniwersalne
- Dobra rozlewność zapewniająca wysychanie bez pozostawiania plam i smug
- Nabłyszczanie całości naczyń
- Delikatny dla materiałów
- Szczególnie zalecany do obszarów występowania twardej wody
- Superkoncentrat, niskie dozowanie i wysoka wydajność

Pojemność
10 l



0,1 - 0,4 ml /
1 l wody



JESZCZE WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ I ZAKRES USŁUG PRZY CZYSZCZENIU TEKSTYLÓW

ŚRODKI PRALNICZE

Buzil® Laundry to perfekcyjna seria produktów do profesjonalnego prania mopów, ściereczek, bielizny pościelowej i obrusów, odzieży roboczej oraz ręczników. Cała seria produktów Buzil® Laundry ma strukturę modułową. Dzięki temu można dostosować efektywność czyszczenia do określonych potrzeb. Dzięki płynnej formie produkty umożliwiają dokładne dozowanie i mają sprawdzone działanie także w niskich temperaturach.

W ten sposób środki do mycia przynoszą błyskawiczne i sprawdzone korzyści: Z Buzil® Laundry Compact i Buzil® Laundry Enz 3 poprzez zoptymalizowane dozowanie zużywa się 20% mniej środka myjącego. Wynik czyszczenia jest jednak równie przekonujący, jak wcześniej – wiemy to dzięki nowym technikom pomiarowym do dokładnego oznaczania efektywności czyszczenia.

Do indywidualnych, przystosowanych rozwiązań w zakresie dozowania bez ukrytych kosztów oferujemy pakiet usług Laundry z planowaniem, instalacją i wsparciem technicznym. W praktyce oznacza to następujący serwis: po oględzinach obiektu przez opiekuna klienta przygotowujemy indywidualną ofertę, optymalnie przystosowaną do potrzeb klienta. Montaż, instalacja i zoptymalizowane pod względem efektywności ustawienia instalacji realizowane są przez wykwalifikowanego technika, który wykonuje także mycie wstępne. Ofertę usługową Buzil uzupełniają różnorodne świadczenia w ramach wsparcia technicznego, jak regularny serwis utrzymania, infolinia serwisowa i błyskawiczny serwis w przypadku wystąpienia problemu.



Płynny superkoncentrat do prania

pH 14

Buz® Laundry Compact L 810



Superkoncentrat do prania o wyjątkowej sile piorącej stosowany w przemyśle pralniczym w pełnym zakresie temperaturowym (30°C do 95°C). Do prania: bawełny, poliestru, mikrofibry, wiskozy, poliamidu, polipropylenu. Odpowiedni do każdego rodzaju twardości wody.

Zalety produktu

- Wydajne i skuteczne usuwanie brudu dzięki specjalnie dobranemu systemowi środków powierzchniowo czynnych
- Optymalne wiązanie wapienia poprzez specjalne czynniki kompleksujące
- Perfekcyjna biel dzięki wybielaczom optycznym
- Zdolność odtransportowywania brudu - rozpuszczony brud pozostaje w roztworze i nie wnika ponownie we włókna tkaniny
- Ochrona przed szarzeniem
- Usuwa brud uliczny, sadzę, tłuszcze, oleje, uryny itp.

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Compact L 810 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:

Rodzaj wody	mmol / l	°dH	ml / kg (suchego prania)
miękka	do 1,3	do 7,3	10 - 15
średnia	1,3 - 2,5	7,3 - 14	10 - 20
twarda	2,5 - 3,8	14 - 21,3	15 - 25
bardzo twarda	ponad 3,8	ponad 21,3	20 - 30

Pojemność

- 10 l kanister / 20 l kanister

Enzymatyczny, wysoce skoncentrowany płynny środek piorący

pH 9,5

Buz® Laundry Enz 3 L 820



Płynny środek piorący do przemysłowego zastosowania; odpowiedni do wszystkich rodzajów tkanin. Niskie temperatury prania, tj. od 30°C do 60°C. Stosowany przy dowolnej twardości wody.

Zalety produktu

- Specjalna mieszanka enzymów usuwających zabrudzenia białkowe, krochmal, tłuszcz
- Wyjątkowo wydajny system środków powierzchniowo czynnych wzmacniający siłę prania
- Optymalne działanie dzięki specjalnie dobranym czynnikom kompleksującym
- Optyczne wybielacze gwarantujące perfekcyjną biel
- Zdolność odtransportowywania brudu - rozpuszczony brud pozostaje w roztworze i nie wnika ponownie we włókna tkaniny
- Ochrona przed szarzeniem
- Delikatne działanie na czyszczoną tkaninę

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Enz L 820 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:

Rodzaj wody	mmol / l	°dH	ml / kg (suchego prania)
miękka	do 1,3	do 7,3	10 - 15
średnia	1,3 - 2,5	7,3 - 14	10 - 20
twarda	2,5 - 3,8	14 - 21,3	15 - 25
bardzo twarda	ponad 3,8	ponad 21,3	20 - 30

Pojemność

- 10 l kanister / 20 l kanister

Płyn zmiękczający do płukania tkanin

pH 3-4

Buz® Laundry Soft L 830



Płyn do płukania do przemysłowego zastosowania. Do płukania wszystkich rodzajów tkanin oprócz tych, z których wykonana jest odzież funkcyjna i mikrofibry. Stosowany przy dowolnej twardości wody.

Zalety produktu

- Oszczędność kosztów poprzez optymalizację podatności tkaniny na prasowanie i maglowanie
- Sprawia, że tkanina jest przyjemniejsza w dotyku
- Efekt antystatyczny na włóknach syntetycznych
- Pozostawia pranie miękkim i pachnącym

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Soft L 830 poprzez dodanie środka do płukania końcowego zgodnie z poniższą rekomendacją:

2 to 5 ml/kg suchego prania (w zależności od stopnia twardości wody)

Pojemność

- 10 l kanister



ŚRODKI PRALNICZE

Płynny wzmacniacz siły piorącej

pH 14

Buz® Laundry Strong L 831



Wzmacniacz siły piorącej do przemysłowego zastosowania; Nadaje się do tkanin, takich jak bawełna, mikrofaza, wiskoza, poliestr, poliamid i polipropylen; stosowany przy dowolnej twardości wody. Temperatury prania od 30°C do 95°C

Zalety produktu

- Zoptymalizowana siła rozpuszczania brudu dzięki specjalnie dobranym czynnikom kompleksującym
- Wyraźne zniwelowanie poziomu ponownego osadzania się rozpuszczonego brudu we włóknach
- Wzmocnienie zdolności odtransportowywania brudu
- Specjalna ochrona przed szarzeniem

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Strong L 831 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:

5 ml – 20 ml/kg suchego prania
(w zależności od stopnia twardości wody oraz stopnia zabrudzenia)

Pojemność

- 20 l kanister

Płyn wybielający i dezynfekujący

pH 2

Buz® Laundry Bright L 832



Płyn wybielający i dezynfekujący do przemysłowego zastosowania (temperatura prania 60°C); odpowiedni do chemo-termicznej dezynfekcji białych, podlegających wybieleniu i kolorowych tkanin odpornych na działanie zasad; nieodpowiedni dla wełny i poliamidu; nie stosować do prania silnie zabrudzonego krwią

Zalety produktu

- Dezynfekcja prania z doskonałym efektem wybielającym
- Delikatne dla tkanin wybielenie na bazie tlenu
- Perfekcyjnie czyści i zachowuje higienę prania
- Produkt ujęty na liście środków dezynfekcyjnych VAH
- Wpis na listę RKI w opracowaniu

Uwaga:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę oraz informacje o produkcie.

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Bright L 832 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:

Wybielenie: 2-5 ml / kg

Chemiczno-termiczny środek dezynfekcyjny:

	ml / kg	moduł	Temp. dezynf.	Czas działania
L 810	10 - 30	1:5	60° C	10 min.
L 832	10			

Pojemność

- 20 kg kanister

Urządzenie dozujące



Jako dodatek do naszej serii środków piorących oferujemy również całokształt usług związanych z systemem dozującym – od zaplanowania aż po instalację.

W sprawie indywidualnych ofert zapraszamy do kontaktu z nami !



www.buzil.pl

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy dodatkowe informacje, tj. karty charakterystyki, karty techniczne, certyfikaty oraz instrukcje.



ROZWIĄZANIA SPECJALISTYCZNE

SPECJALISTYCZNE ZLECENIE? NIE MA SPRAWY!

Asortyment Buzil obejmuje ponad 130 produktów. Każdy z nich łączy ugruntowaną, fachową wiedzę z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu nasi klienci są odpowiednio przygotowani do każdego działania.

To, że Buzil uchodzi w branży za sprawdzonego partnera i uznanego dostawcę rozwiązań, zawdzięczamy oczywiście także naszym specjalistycznym środkom czyszczącym. Problematiczne powierzchnie? Delikatny materiał? Specjalne wymagania to nasz chleb powszedni. Dlatego „arsenał” specjalnych środków

do czyszczenia Buzil obejmuje szereg innowacyjnych rozwiązań, które opracowano z przeznaczeniem do specjalistycznych zastosowań „od środków do czyszczenia płytek z kamionki i dywanów, przez środki neutralizujące zapachy, spraye zapachowe, impregnaty do kamieni, antyspieniacle do maszyn, środki rozpuszczające plamy i środki do czyszczenia rur i czyszczenia przemysłowego, a także specjalistyczne płyny do mycia rąk.

Mają Państwo dla nas interesujące zadanie? Jesteśmy gotowi i oferujemy także odpowiednie doradztwo!



Czyszczenie bieżące



Czyszczenie intensywne



Czyszczenie gruntowne

Intensywny zasadowy środek do czyszczenia gresu

pH 12,5

Erol® G 490

Mikroporowate, drobnoziarniste i odporne na działanie zasad powierzchnie, płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe



Zalety produktu

- Zdolność spontanicznego rozpuszczania brudu, działanie myjące z wnikaniem głęboko w pory
- Doskonałe właściwości zwilżające
- Niskopieniący
- Perfekcyjny efekt czyszczący w zastosowaniu w systemie z produktem Erolcid® G 491
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność
1 l, 10 l



50 - 100 ml /
10 l wody



500 - 3000 ml /
10 l wody



100 - 200 ml /
10 l wody

Intensywny środek na bazie kwasu fosforowego do czyszczenia do gresu

pH 0,5

Erolcid® G 491

Mikroporowate, mikroszorstkie, odporne na działanie kwasów powierzchnie; płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe



Zalety produktu

- Specjalny płyn do mycia na bazie kwasu fosforowego
- Usuwa szybko i skutecznie kamień, rdzę i resztki cementu
- Perfekcyjny efekt czyszczący w zastosowaniu w systemie z produktem z Erol® G 490
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność
1 l, 10 l



100 - 1000 ml /
10 l wody



200 - 1000 ml /
10 l wody




200 - 500 ml /
10 l wody

Produkt do czyszczenia gresu na bazie kwasów niezawierający środków powierzchniowo czynnych

pH 2,5

O Tens Azid G 501

Mikroporowate, mikroszorstkie i odporne na działanie kwasów posadzki podłogowe, powierzchnie i materiały jak np. płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe



Zalety produktu

- Usuwanie bez pozostałości zabrudzeń wapiennych
- Wyraźnie zmniejsza potencjalne ponowne zabrudzenie kamionki szlachetnej, wykładzin tekstylnych oraz powierzchni
- Nadaje się idealnie do czyszczenia powierzchni za pomocą tekstyliów z mikrofibry
- Niskopieniący
- Neutralny zapach
- Razem ze środkiem O Tens G 500 produkt tworzy doskonały system do czyszczenia gresu

Pojemność
1 l, 10 l



20 - 100 ml /
10 l wody



50 - 100 ml /
10 l wody



Środek na bazie rozpuszczalników do impregnacji kamienia

Roca Pregno R 100

Impregnacja porowatych i chłonnych powierzchni kamiennych w pomieszczeniach; również do kamieni polerowanych i oszlifowanych na gładko, takich jak granit, gnejs, gabbro, kamienie wapienne i lastryko



Zalety produktu

- Długotrwała ochrona przed tworzeniem się plam
- Chroni przed wodnymi zabrudzeniami w postaci tłuszczów i olejów
- Ułatwia codzienne czyszczenie dzięki efektowi easy to clean
- Dokładna, głęboka impregnacja, wygląd posadzki pozostaje bez zmian
- Odporność na promienie UV

Pojemność
1 l, 10 l



bez rozcieńczania

Szampon do dywanów

pH 7

Optiflor® G 470

Odporne na działanie wody posadzki tekstylne z trwałym wybarwieniem i meble tapicerowane z naturalnego włosia oraz tkanin syntetycznych



Zalety produktu

- Rozpuszcza brud, chroniąc tkaninę i wnikać głęboko we włókna
- Tworzy suchą i sztywną pianę
- Krystalizuje na sucho
- Do szamponowania na mokro i sucho
- Łatwy do odessania i usunięcia
- Nie zawiera wybielaczy optycznych

Pojemność
10 l



1 - 1,5 l /
10 l wody



600 - 1000 ml /
10 l wody

Środek do gruntownego mycia dywanów,
czyszczenie ekstrakcyjne

pH 7

Optiflor® Ex G 477

Odporne na działanie wody posadzki tekstylne z trwałym wybarwieniem i meble tapicerowane z naturalnego włosia oraz tkanin syntetycznych



Zalety produktu

- Rozpuszcza brud, chroniąc tkaninę i wnikać głęboko we włókna
- Zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu
- Niskopieniący
- Nie zawiera wybielaczy optycznych

Pojemność
1 l, 10 l



100 - 1000 ml /
10 l wody



1:6
z wodą

Neutralizator piany do zastosowania w maszynach

pH 7

Buz® Defoam G 478

Do zbiorników na brudną wodę w odsysaczach wody, automatach myjących i maszynach ekstrakcyjnych; do wszystkich typów urządzeń



Zalety produktu

- Likwidacja piany i zapobieganie jej tworzeniu
- Pozwala pianie na spontaniczne opadanie i zapobiega pienieniu
- Działa szybko
- Wydajny

Pojemność
1 l, 10 l, 200 l



1 to 5 %

Środek do usuwania plam z nawierzchni i
posadzek tekstylnych

Buz® Point G 502

Odporne na działanie rozpuszczalników powierzchni, dywany i meble tapicerowane o trwałym wybarwieniu; zabrudzenia typu guma do żucia, kleje, wosk, pasta do butów, bitumen, atrament, plamy po pieczętkach, oleje i tłuszcze, farby dyspersyjne, pomadka do ust itp.



Zalety produktu

- Usuwa problematyczne zabrudzenia, bardzo dobre działanie czyszczące
- Nie pozostawia resztek
- Na bazie naturalnych składników
- Wydajny w użyciu
- Przyjemny zapach

Pojemność
200 ml



bez rozcieńczania



Delikatny płyn do mycia rąk

pH 6,5

Rinax® Soft G 800

Do mycia rąk średnio zabrudzonych



Zalety produktu

- Chroni skórę rąk wnikając w pory skóry
- Delikatny także w przypadku częstego użycia
- Neutralne pH
- Myje delikatną pianką, wyprodukowany pod kątem potrzeb skóry wrażliwej
- Przyjemny zapach

Pojemność
1 l, 5 l



Płynny krem do mycia rąk

pH 5,5

Rinax® Top G 801

Do zastosowania np. w zakładach przemysłowych i warsztatach; Dłonie średnio lub mocno zabrudzone



Zalety produktu

- Myje dogłębnie wnikając w pory
- Czyści chroniąc skórę również w przypadku codziennego stosowania
- Właściwości pielęgnujące
- Płynny krem do mycia rąk z przyjemnie masującymi ścierającymi cząsteczkami z tworzywa sztucznego
- Do skóry wrażliwej
- Wartość pH została dopasowana do wartości naturalnej warstwy ochronnej skóry rąk

Pojemność
2,5 l, 10 l



Ekologiczny płyn do mycia rąk

pH 6,5

Planta® Lotion P 317

Środek do mycia rąk średnio zabrudzonych



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Czyści dokładnie wnikając w pory
- Nie zawiera mydła
- Neutralne pH
- Myje delikatną pianką
- Oszczędny w użyciu
- Ze składnikami chroniącymi skórę
- Chroni skórę przed wysychaniem
- Przyjemny zapach

Pojemność
1 l, 5 l



Gotowy do użycia neutralizator zapachów

pH 7,5

Buz® Fresh Magic G 567

Sanitariaty i toalety; pomieszczenia dla palących; przebieralnie; pomieszczenia sportowe i wellness; szpitale; domy seniora; gastronomia; eliminuje nieprzyjemne zapachy typu nikotyna, zgnilizna, zapachy odzwierzęce



Zalety produktu

- Szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze na długi czas na opatentowanej technologii malodor
- Nie pozostawia plam
- Przyjazny dla środowiska - bez gazu wyłaczającego

Pojemność
600 ml, 10 l



bez rozcieńczania

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza w spray'u

pH 7

Buz® Fresh G 569

Odświeżanie powietrza w obiektach tj. przebieralnie, obiekty sportowe, toalety, urządzenia klimatyzacyjne oraz w obszarach gastronomicznych



Zalety produktu

- Wytwarza przyjemny, długo utrzymujący się świeży zapach z nutą zapachową piżma
- Neutralizuje nieprzyjemny zapach w każdym pomieszczeniu
- Nie pozostawia plam
- Przyjazny dla środowiska - bez gazu wytłaczającego
- Stosowany w urządzeniach klimatyzacyjnych

Pojemność
600 ml, 10 l



bez rozcieńczania

Płynny środek do czyszczenia i udrażniania rur

pH 14

Buz® Flow G 577

Usuwa zatory w odpływach i rurach, syfonach wanien, umywalk i pryszniców



Zalety produktu

- Spontaniczne, silne działanie skutecznie rozpuszcza zatory
- Skutecznie rozpuszcza zbitki mydła, tłuszczu, włosów oraz resztek jedzenia
- Wzmocnione działanie dzięki lekko lepkiej konsystencji

Pojemność
1 l



bez rozcieńczania

Neutralny, delikatny dla materiału środek przemysłowy do czyszczenia aluminium

pH 8,5

Indumaster® Step IR 16

Produkt przeznaczony do obszaru przemysłowego; do ręcznego i maszynowego czyszczenia powierzchni odpornych na działanie wody, a w szczególności do aluminium, stali nierdzewnej; do intensywnego, maszynowego czyszczenia schodów ruchomych i taśm transportowych



Zalety produktu

- Szybko działający, silny środek myjący do ręcznego i maszynowego czyszczenia
- Duża zdolność rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza tłuste i oleiste zabrudzenia
- Bardzo duża zdolność nawilżania
- Delikatny dla materiałów

Pojemność
10 l



100 ml /
10 l wody



100 - 200 ml /
10 l wody

Technika szczotkowania ze ssaniem
1 - 2 l / 10 l wody

Urządzenie rozpylające ze zbiornikiem ciśnieniowym
1:1 to 1:2



AKCESORIA

H100-0001	Pompka do beczek 60 l i 200 l
H101-0001	Niebieski reduktor do 200 l beczek
H181-0001	Pad ze stali szlachetnej
H309-0600	Pusta butelka 600ml/nawierzchnie z etykietą w języku niemieckim
H310-0600	Pusta butelka 600ml/sanitariaty z etykietą w języku niemieckim
H311-0001	Rozpylacz biało-niebieski/nawierzchnie
H312-0001	Rozpylacz pianotwórczy biało-czerwony/sanitariaty
H313-0001	Pompka dozująca do 5l i 10 l kanistrów
H444-0001	Rozpylacz do 1 l Budenat® Rapid D 444
H618-0001	Nasadka dozująca 10 ml. do but. 1 l
H620-0010	Kranik czerpalny do kanistrów 10 l
H622-0001	Rozpylacz do 1 l butelek
H623-0001	Nasadka dozująca 20 ml. do but. 1 l
H629-0001	Nasadka dozująca 50 ml. do but. 1 l
H640-0001	Otwieracz do beczek 200 l
H850-0001	Pompka dozująca do butelek 2,5 l
HN15-0001	urządzenie dozujące na 1 śr. chemiczny, możliwa umowa użyczenia
HN20-0001	urządzenie dozujące na 4 śr. chemiczne, możliwa umowa użyczenia
HN30-0001	Nakranowe urządzenie dozujące
HN31-0001	Dozownik do kanistra 10 l, przepływ 34 l/min
HN32-0001	Dozownik do beczek 200 l
HN33-0001	Stacja dozowania do kuchni
HN34-0001	Lanca pianotwórcza, pojemnik 1,4 l
HN35-0001	Pompka dozująca 1 l
HN50-0001	Stacja szybkiego tankowania, 200 l, możliwa umowa użyczenia

Akcesoria do środków dezynfekcyjnych

H 444	Rozpylacz do 1 l Budenat® Rapid D 444
--------------	---------------------------------------

Akcesoria do środków pralniczych

H 620	Kurek wylotowy 20 l środki pralnicze
H 630	Kurek wylotowy 10 l środki pralnicze
H 680	Kubek pomiarowy

Piktogramy i ich znaczenie



Maszynowe mycie naczyń



Ręczne mycie powierzchni



Ręczne czyszczenie podłóg

Ochrona powierzchni / Powlekanie
wykładzin podłogowychCzyszczenie z użyciem maszyn
jedno- i wielotarczowychCzyszczenie z użyciem maszyn o
wysokiej prędkościCzyszczenie z użyciem sprzętu do
czyszczenia pod wysokim lub niskim
ciśnieniemCzyszczenie z użyciem generatora
pianyCzyszczenie z użyciem urządzenia
natryskowegoCzyszczenie z użyciem maszyny
szorująco-zbierającej

Czyszczenie techniką sprayową



Rozpylanie piany



Ręczne czyszczenie szkła i okien

Zastosowanie do czyszczenia i
pielęgnacji rąkPo otwarciu przechowywać maksymal-
nie przez 9 miesięcy