

AUTOMATY SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCE KABLOWE



TT1840

Automat kompaktowy zasilany sieciowo	
wydajność teoretyczna 800m ² /h	
szczotka okrągła 400mm / 14"	
szerokość robocza 400mm	
silnik szczotki 400W	waga 38,5kg
silnik ssawy 300W	obroty szczotki 150obr./min.
przewód ~230V 21m	poj. zbiornika 2x18L
wymiary dł. wys. szer.	850x1132x430mm



TTQ 1535

Automat zasilany sieciowo ze szczotką walcową	
wydajność teoretyczna 1000m ² /h	
szczotka walcowa 75x350mm	
szerokość robocza 350mm	
silnik szczotki 400W	waga 38kg
silnik ssawy 1200W	obroty szczotki 1000obr./min.
przewód ~230V 21m	poj. zbiornika 2x15L
wymiary dł. wys. szer.	750x740x480mm



TT 4045

Automat zasilany sieciowo	
wydajność teoretyczna 1600 m ² /h	
szczotka okrągła 450mm / 16"	
szerokość robocza 450mm	
silnik szczotki 1500W	waga 67kg
silnik ssawy 1200W	obroty szczotki 150obr./min.
przewód ~230V 21m	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1100x1065x470mm



TT 4055

Automat zasilany sieciowo	
wydajność teoretyczna 2000 m ² /h	
szczotka okrągła 550mm / 20"	
szerokość robocza 550mm	
silnik szczotki 1500W	waga 68kg
silnik ssawy 1200W	obroty szczotki 150obr./min.
przewód ~230V 21m	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1100x1110x570mm



TT 6650

Automat zasilany sieciowo	
wydajność teoretyczna 2300m ² /h	
szczotka okrągła 650mm / 24"	
szerokość robocza 650mm	
silnik szczotki 1500W	waga 86kg
silnik ssawy 1200W	obroty szczotki 150obr./min.
przewód ~230V 21m	poj. zbiornika 2x60L
wymiary dł. wys. szer.	1230x1260x1050mm

AUTOMATY SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCE BATERYJNE

TTB 1840

Automat kompaktowy z wymiennymi bateriami	
wydajność teoretyczna 800m ² /h	
szczotka okrągła 400mm / 14"	
szerokość robocza 400mm	
silnik szczotki 400W	waga 52kg
silnik ssawy 300W	obroty szczotki 150obr./min.
zasilanie 24V / 2x18Ah	poj. zbiornika 2x18L
wymiary dł. wys. szer.	850x1132x430mm



ETB 4045

Automat zasilany bateryjnie	
wydajność teoretyczna 1600 m ² /h	
szczotka okrągła 450mm / 16"	
szerokość robocza 450mm	
silnik szczotki 400W	waga 103kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 60Ah	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1030x1160x470mm



TTB 4045

Automat zasilany bateryjnie	
wydajność teoretyczna 1600 m ² /h	
szczotka okrągła 450mm / 16"	
szerokość robocza 450mm	
silnik szczotki 400W	waga 128kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 100Ah	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1060x1155x470mm



TTB 4055

Automat zasilany bateryjnie	
wydajność teoretyczna 2000 m ² /h	
szczotka okrągła 550mm / 20"	
szerokość robocza 550mm	
silnik szczotki 400W	waga 130kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 100Ah	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1160x1190x560mm



TTB 4055 T

Automat zasilany bateryjnie	
wydajność teoretyczna 2000 m ² /h	
szczotka okrągła 550mm / 20"	
szerokość robocza 550mm	
silnik szczotki 400W	waga 140kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 100Ah	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1160x1190x560mm



TTB 6055

Automat zasilany bateryjnie z trakcją	
wydajność teoretyczna 2200 m ² /h	
szczotka okrągła 550mm / 20"	
szerokość robocza 550mm	
silnik szczotki 400W	waga 158kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 100Ah	poj. zbiornika 2x60L
wymiary dł. wys. szer.	1160x1280x560mm



AUTOMATY SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCE BATERYJNE

VARIO TTV 4555

Automat samojezdny z trakcją	
wydajność teoretyczna	2200 m ² /h
rozmiar pada 16"-20"	szerokość szczotki 450-550mm
zmienna szerokość robocza	450 / 550 mm
obroty szczotki	100 obr./min.
wbudowany dozownik chemii	1 / 1,5 / 2 / 4 %
silnik szczotki 1x 400W	pojemność zbiornika 2x 60L
silnik ssawy 1x 400W	waga 218 kg
napięcie / pojemność	24V / 100Ah
wymiary dł. wys. szer.	1280 x 1160 x 550 mm
czas pracy minimalny	2,5 h



VARIO TTV 5565

Automat samojezdny z trakcją	
wydajność teoretyczna	2750 m ² /h
rozmiar pada 11"-13"	szerokość szczotki 280-330mm
zmienna szerokość robocza	550 / 650 mm
obroty szczotek	200 obr./min.
wbudowany dozownik chemii	1 / 1,5 / 2 / 4 %
silnik szczotki 2x 400W	pojemność zbiornika 2x 85L
silnik ssawy 1x 600W	waga 287 kg
napięcie / pojemność	24V / 200Ah
wymiary dł. wys. szer.	1052 x 1391 x 1050 mm
czas pracy minimalny	3,5 h

CRO 8055

Automat samojezdny z trakcją oraz siedziskiem	
wydajność teoretyczna	2300 m ² /h
rozmiar pada 1x20"	szerokość szczotki 550mm
szerokość robocza	550mm
obroty szczotki	150 obr./min.
regulacja podawania wody 0-3 L/min.	
silnik szczotki 1x600W	pojemność zbiornika 2x 80L
silnik ssawy 1x400W	waga 280kg
napięcie / pojemność	24V / 120Ah
wymiary dł. wys. szer.	1460 x 1160 x 805 mm
czas pracy	120Ah 3,0h



VARIO TTV 678

Automat samojezdny z trakcją oraz siedziskiem	
wydajność teoretyczna	3000-5000 m ² /h
rozmiar pada 3x 12"	szerokość szczotki 3x 300mm
zmienna szerokość robocza	650 / 750 / 850mm
regulacja obrotów szczotek	120 / 150 / 180 / 200 obr./min.
wbudowany dozownik chemii	1 / 1,5 / 2 / 4 %
silnik szczotki 3x400W	pojemność zbiornika 2x 120L
silnik ssawy 1x400W	waga 500-564 kg
napięcie / pojemność	24V / 300-400Ah
wymiary dł. wys. szer.	1676 x 1425 x 1050 mm
czas pracy	300Ah 6,0h / 400Ah 7,5h

Numatic

Automaty czyszczące

Urządzenia jednotarczowe

Odkurzacze

Wózki

Numatic International Ltd jest największym brytyjskim producentem wysokiej klasy urządzeń czyszczących, takich jak odkurzacze profesjonalne i przemysłowe, ekstraktory, automaty szorująco - zbierające, szorowarki, polerki wysokoobrotowe, wózki serwisowe, systemowe i hotelowe.

Firma powstała w roku 1969 w miejscowości Crewkerne w hrabstwie Somerset, gdzie powstały pierwsze produkty - odkurzacze do zbierania oleju oraz drobnych pyłów.

Jakość produktów utrzymywana przez firmę **Numatic** na najwyższym poziomie od samego początku jej istnienia zapewniła zaufanie klientów do marki na całym świecie. Obecnie **Numatic** eksportuje swoje produkty do ponad 90 krajów świata. Wybrane urządzenia **Numatic** posiadają dwuletnią gwarancję co najlepiej świadczy o ich jakości.

Firma **Numatic** posiada europejski certyfikat jakości **ISO 9001** oraz certyfikat ochrony środowiska **ISO 14001**. Marka jest dobrze znana i ceniona na całym świecie.

Od ponad 20 lat firma Polor Sp. z o.o. jest wyłącznym importерem produktów marki **Numatic** w Polsce.



Twój lokalny dystrybutor:

