

VOIGT® | feel the innovation





pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

#### Dostępne opakowania:

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)

## GASTRO-HAND VC 610

### ZASTOSOWANIE

Mydło w płynie, przeznaczone do profesjonalnego stosowania w obszarach, gdzie niezbędne jest zachowanie podwyższonych standardów higienicznych, zgodnych z systemem HACCP. Produkt bezzapachowy i bezbarwny. Idealnie nadaje się do mycia rąk w kuchniach hotelowych, restauracjach, barach i stołówkach. Dzięki unikalnej recepturze nie wysusza skóry rąk nawet przy bardzo częstym stosowaniu. Pomaga zachowywać naturalne pH skóry. Skutecznie eliminuje przykre zapachy ryb, przypraw, czosnku, mięsa i tym podobne, powstałe w wyniku przygotowywania posiłków. Mydło testowane dermatologicznie.

### SPOSÓB UŻYCIA

Bieżące mycie rąk: energicznie pocierać wszystkie powierzchnie namydlonych rąk przez co najmniej 10 sekund. Dokładne mycie rąk: na zwilżone wodą dłonie nanieść niewielką dawkę mydła (3-5 ml). Dokładnie rozprowadzić, myć przez 15-20 sekund, energicznie pocierając powierzchnie rąk. Postępować zgodnie z instrukcją i zasadami mycia higienicznego. Następnie ręce starannie spłukać wodą i osuszyć papierowym ręcznikiem lub suszarką mechaniczną.



pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

#### Dostępne opakowania:

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)

## GASTRO-SEPT HAND VC 615

### ZASTOSOWANIE

Dezynfekcyjne mydło w płynie o właściwościach bakteriobójczych, przeznaczone do profesjonalnego stosowania. Produkt bezbarwny o delikatnym zapachu własnym. Wykazuje dobre właściwości pianące oraz dobrze się spłukuje, nie podrażnia skóry rąk. Stosowanie w obszarach, gdzie niezbędne jest zachowanie podwyższonych standardów higienicznych, zgodnych z systemem HACCP. Produkt przeznaczony do higienicznego mycia rąk w kuchniach hotelowych, restauracjach, barach i stołówkach i zakładach spożywczych.

### SPOSÓB UŻYCIA

Higieniczne mycie rąk: na zwilżone wodą dłonie nanieść niewielką dawkę mydła (około 3 ml). Dokładnie rozprowadzić, myć przez 60 sekund, energicznie pocierając powierzchnie rąk. Postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i zasadami mycia higienicznego. Następnie ręce starannie spłukać wodą przez 30 sekund.

VOIGT® | feel the innovation





|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| pH koncentratu: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| pH roztworu:    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 25 L roztworu roboczego

| Zakres zastosowania                     | Stężenie roztworu                   | Czas ekspozycji |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Powierzchnie czyste - pełne spektrum    | 4% (400 ml środka na 10 L roztworu) | 30 min.         |
| Powierzchnie czyste - bakterie i grzyby | 4% (400 ml środka na 10 L roztworu) | 15 min.         |
| Powierzchnie brudne - pełne spektrum    | 6% (600 ml środka na 10 L roztworu) | 120 min.        |
| Powierzchnie brudne - bakterie i grzyby | 4% (400 ml środka na 10 L roztworu) | 15 min.         |

## GASTRO-SEPT VC 620

**ZASTOSOWANIE**

Skoncentrowany preparat dezynfekcyjny – myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Produkt przeznaczony do powierzchni, instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń. Zalecany do stosowania w mleczarstwie, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, rybnego i piwowarskiego, zakładach gastronomicznych i kuchniach. Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.



|              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| pH produktu: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

**Dostępne opakowania:**

- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)

**Wydajność:**

0,6L produktu = 600 aplikacji

| Zakres zastosowania                     | Stężenie roztworu | Czas ekspozycji | Temperatura |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Powierzchnie czyste - bakterie i grzyby | 100 %             | 15 min.         | 20 °C       |
| Powierzchnie czyste - bakterie          | 100 %             | 5 min.          | 20 °C       |
| Powierzchnie brudne - grzyby            | 100 %             | 15 min.         | 20 °C       |

## GASTRO-SEPT PLUS VC 621

**ZASTOSOWANIE**

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat dezynfekcyjny na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. Nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych. Przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody. Zalecany do dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego oraz punktach gastronomicznych i restauracjach, do powierzchni mających kontakt z żywnością.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Powierzchnie, które mają zostać zdezynfekowane należy wcześniej umyć środkiem myjącym. Płynny preparat gotowy do użycia (100%) nanieść na dezynfekowane powierzchnie, odczekać czas zgodnie z poniższą tabelą i przetrzeć do sucha. Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.



**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 40 L roztworu roboczego

## GASTRO-ACID VC 630

**ZASTOSOWANIE**

Skoncentrowany środek przeznaczony do mycia i czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej, urządzeń odpornych na działanie kwasów, oraz powierzchni emaliowanych. Szczególnie zalecany do stosowania w pomieszczeniach kuchennych. Idealny do mycia lodówek, zamrażarek, lod chłodniczych, krawalnic itp. Skutecznie usuwa brud, resztki mydeł i zaplamienia. Neutralizuje przykre zapachy.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Do bieżącego utrzymania czystości powierzchni lub urządzeń zaleca się przygotować roztwór od 2,5-5% (2,5+5 ml środka na 1 l wody). Powierzchnie mocno zabrudzone czyścić mocniejszym roztworem. Zaplamienia usuwać środkiem nierozcieńczonym. W tym przypadku powierzchnię należy namoczyć, chwilę odczekać, przetrzeć ściereczką lub padem, a następnie dobrze spłukać wodą.







**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 66 L roztworu roboczego


## GASTRO-FLOOR VC 640

**ZASTOSOWANIE**

Skoncentrowany środek o bardzo dobrych właściwościach czyszczących, przeznaczony do mycia wszelkich wodoodpornych podłóg. Aktywnie usuwa silne zabrudzenia, pasty oraz stare powłoki polimerowe. W odpowiednich rozcieńczeniach może być stosowany zarówno do gruntownego, jak i do bieżącego utrzymania czystości. Jest środkiem niskopieniącym, który może być stosowany do mycia ręcznego oraz maszynowego. Uwaga: Przed zastosowaniem sprawdzić powierzchnię na trwałość kolorów.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Do codziennego utrzymania czystości posadzek przygotować roztwór od 1,5 do 3,75% (150+375 ml środka na 10 l wody). Mycie maszynowe: w zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 2,5 do 6,25% (250+625 ml środka na 10 l wody). Przy mocnych zabrudzeniach lub w przypadku wyjałowionych, matowych podłóg stosować większe stężenia.



**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 20 L roztworu roboczego


## GASTRO-FOAM VC 641

**ZASTOSOWANIE**

Skoncentrowany, pianowy środek przeznaczony do zabrudzeń tłuszczowych. Dzięki aktywnej pianie nie spływa z czyszczonych powierzchni i skutecznie usuwa wszelkie tłuste zabrudzenia, charakterystyczne dla sfery kuchennej. Idealnie sprawdza się w przemyśle spożywczym, do czyszczenia wędzarni, piekarników, pieców konwekcyjnych, smażalnic, blach piekarniczych i innych pomieszczeń i urządzeń, które są szczególnie narażone na nagromadzenie się osadów tłuszczowych. Nadaje się do mycia podłóg i ścian.

**SPOSÓB UŻYCIA**

W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór od 5 do 20% (500+2000 ml środka na 10 l wody). Przy pomocy urządzenia pianotwórczego nanieść środek na czyszczoną powierzchnię i pozostawić na około 10 minut. Po zakończeniu mycia powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.

**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
- kanister 20L (paleta 24 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 200 L roztworu roboczego


## GASTRO-PUR VC 642

**ZASTOSOWANIE**

Skoncentrowany środek do usuwania wszelkich tłustych i olejowych zabrudzeń. Dzięki unikalnej formule bez problemu usuwa nawet najtrwalsze zabrudzenia z okapów kuchennych, blatów, stołów, posadzek i ścian. Produkt przeznaczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, dzięki czemu idealnie sprawdza się w restauracyjnych lub hotelowych kuchniach, masarniach, zakładach przemysłu spożywczego i wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba skutecznego czyszczenia tłustych osadów.

**SPOSÓB UŻYCIA**

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 0,5 do 5% (50-500 ml środka na 10 l wody). Elementy mocno zabrudzone czyścić roztworem od 5 do 50% (0,5-10 l środka na 10 l wody). Przeznaczony głównie do mycia ręcznego. Do mycia maszynowego stosować stężenie do 3% (do 300 ml na 10 l wody). Powierzchnie mające kontakt z żywnością po umyciu obficie spłukać wodą zdatną do picia.

**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 20 L roztworu roboczego

## GASTRO-GRILL VC 643

**ZASTOSOWANIE**

Skoncentrowany środek o bardzo silnym działaniu do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw. Szczególnie skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Może być stosowany w technologii „aktywnej piany”.

**SPOSÓB UŻYCIA**

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 5 do 30% (50-300 ml środka na 1 l wody). W przypadku dużych zabrudzeń należy stosować koncentrat nierozcieńczony. Wyższa temperatura oraz moczenie powierzchni i przedmiotów ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczone powierzchnie należy dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.





pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

**Wydajność:**

0,6L produktu = 600 aplikacji

## GASTRO-SPRINT VC 652

**ZASTOSOWANIE**

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat w sprayu do usuwania wszelkich tłustych plam i olejowych zabrudzeń. Nowoczesna formuła gwarantuje usunięcie bieżących zabrudzeń z okapów kuchennych, blatów, stołów, posadzek i ścian. Atomizer dozjuje odpowiednią dawkę płynu i umożliwia dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Produkt dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, dzięki czemu doskonale sprawdza się w restauracyjnych i hotelowych kuchniach narażonych na tłuste osady.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Produkt szybko schnący o świeżym przyjemnym zapachu. Preparatem spryskać czystą ściereczkę, a następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię. Preparat nie wymaga wycierania do sucha i polerowania.

VOIGT® | feel the innovation







|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| pH koncentratu: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| pH roztworu:    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 100 L roztworu roboczego

## GASTRO-DISH VC 690

**ZASTOSOWANIE**

Wysoco skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń i szkła. Dzięki unikalnej recepturze, na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych smug i zacieków, ułatwiając pracę w kuchni. Idealny do mycia talerzy, garnków, patelni, szklanek i kieliszków. Skutecznie usuwa tłuszcz oraz wszelkie inne zabrudzenia.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Zalecane rozcieńczenie: 1% (dodać 100 ml płynu do 10 l wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować mocniejszy roztwór myjący. Umyte naczynia dokładnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia lub ewentualnie przetrzeć.



|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| pH koncentratu: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| pH roztworu:    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
- kanister 20L (paleta 24 szt.)

## GASTRO-SOFT VC 691

**ZASTOSOWANIE**

Wysoco skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące nawet zaschniętych resztek żywności i napojów oraz bardzo tłustych naczyń. Preparat może być stosowany do mycia porcelany, stali nierdzewnej, szkła i sztuców. Dzięki nowoczesnej formule zapobiega osadzaniu się w zmywarkach kamienia wodnego. Wymaga automatycznego dozowania. Środek nie zawiera związków chloru ani fosforu.

**DOZOWANIE**

Zaleca się dozować od 1 do 2 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.



|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| pH koncentratu: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| pH roztworu:    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
- kanister 20L (paleta 24 szt.)

## GASTRO-SOFT S VC 691 S

**ZASTOSOWANIE**

Wysocze skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń oraz sprzętu kuchennego we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada podwyższoną zawartość środka rozpuszczającego białko i cukru. Odnacza się wysoką skutecznością nawet przy bardzo trudnych do zmycia zabrudzeniach jak osady po herbacie lub kawie. Preparat nie pieni się. Doskonale sprawdza się w miękkiej i średnio twardej wodzie. Preparat nie zawiera chloru.

**DOZOWANIE**

Zaleca się dozować od 0,5 do 1,5 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.



|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| pH koncentratu: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| pH roztworu:    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

**Dostępne opakowania:**

- kanister 10L (paleta 60 szt.)

## GASTRO-SOFT CL VC 691 CL

**ZASTOSOWANIE**

Wysocze skoncentrowany środek chlorowy do maszynowego mycia naczyń we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące nawet zaschniętych resztek żywności i napojów oraz bardzo tłustych naczyń. Preparat odnacza się wysoką skutecznością nawet przy twardej wodzie, oraz trudno zmywalnych zabrudzeniach (osady po herbacie, ślady szminki). Posiada właściwości wybielające. Zalecany do tak zwanej „białej porcelany”. Produkt niepieniący się.

**DOZOWANIE**

Zaleca się dozować od 1 do 2 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.



**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
- kanister 20L (paleta 24 szt.)

## GASTRO-KLAR VC 692

### ZASTOSOWANIE

Wysocze skoncentrowany, kwasowy środek nabyliczający do płukania naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Zapobiega odkładaniu się osadów wapniowych. Nie pozostawia zacieków ani smug, nadając jednocześnie idealny połysk. Wymaga automatycznego dozowania. Najlepsze wyniki można uzyskać w połączeniu z naszymi środkami do mycia naczyń nie zawierającymi chloru.

### DOZOWANIE

Zaleca się dozować od 0,5 do 1 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.



**Dostępne opakowania:**

- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
- kanister 20L (paleta 24 szt.)

## GASTRO-KLAR K VC 692 K

### ZASTOSOWANIE

Wysocze skoncentrowany, kwasowy środek nabyliczający do płukania naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Produkt odznacza się bardzo dużą skutecznością nawet przy bardzo twardej wodzie. Wysoka wydajność wpływa na ekonomiczne zużycie preparatu. Zalecany do nabyliczania szklanych naczyń, po wyschnięciu pozostawia połysk na umytych powierzchniach. Może być stosowany jako samodzielny produkt do nabyliczania szkła (m.in. w barach, pubach). Preparat nie pienia się i jest delikatny dla zmywarek. Najlepsze wyniki można uzyskać w połączeniu z naszymi środkami do mycia naczyń nie zawierającymi chloru.

### DOZOWANIE

Zaleca się dozować od 0,3 do 0,8 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.



|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| pH koncentratu: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| pH roztworu:    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

**Dostępne opakowania:**  
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

## GASTRO-KLAR N VC 692 N

### ZASTOSOWANIE

Wysoce skoncentrowany, neutralny środek nabyliczający do płukania naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Zapewnia dokładne płukanie środka czyszczącego naczynia, nie powoduje zacieków oraz odczucia lepkości naczyń. Po użyciu sprawia wrażenie głębokiego połysku. Preparat nie pienia się i jest delikatny dla zmywarek. Nie zawiera kwasów, jest delikatny dla powierzchni wykonanych z aluminium i jego stopów. W połączeniu z produktami zawierającymi wolny chlor nie powoduje wytwarzania toksycznych gazów. Zawiera składniki neutralizujące nieprzyjemne zapachy.

### DOZOWANIE

Zaleca się dozować od 0,5 do 1 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.



|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| pH koncentratu: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| pH roztworu:    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

**Dostępne opakowania:**  
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)  
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

**Wydajność:**  
1L koncentratu = 100 L roztworu roboczego

## GASTRO-STONE VC 693

### ZASTOSOWANIE

Profesjonalny środek do czyszczenia urządzeń gastronomicznych i innych elementów odpornych na działanie kwasów. Doskonale usuwa wszelkie osady mineralne, nagromadzone w trakcie eksploatacji urządzenia, jak i ogranicza ich późniejsze osadzanie. Gwarantuje odpowiednią higienę czyszczonych urządzeń oraz optymalną ich wydajność. Idealnie sprawdza się jako odkamieniacz do zmywarek gastronomicznych, podgrzewaczy, czajników, grzałek elektrycznych, pralek, ekspresów do kawy itp. Działa szybko i skutecznie. Produkt nie działa szkodliwie na czyszczone powierzchnie. Można stosować do powierzchni ze stali nierdzewnej. Środek niskopieniący.

### SPOSÓB UŻYCIA

Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta urządzeń. Urządzenie napełnić roztworem preparatu GASTRO-STONE VC 693 o stężeniu 1-30% (100+3000 ml środka na 10 l wody), w zależności od intensywności i stopnia zakamienienia. W przypadku mniejszych urządzeń, bezpośrednio nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię, chwilę odczekać, po czym dokładnie spłukać wodą. Przy bardzo dużych osadach należy użyć preparatu nierozcieńczonego. Roztwór powinien być stosowany w temperaturze 50-60 °C. Odczekać około 15 minut. W zmywarkach przeprowadzić dwu- trzykrotny proces mycia, bez stosowania detergentu. W razie konieczności czynność powtórzyć.



## hotelservice

Utrzymanie wysokiego poziomu czystości pomieszczeń hotelowych jest podstawowym elementem wpływającym na dobre samopoczucie gości. Niejednokrotnie ma decydujący wpływ na atrakcyjność danego miejsca i poczucie komfortu przebywających w nim osób. Ostatecznie właśnie te elementy bardzo często decydują, czy klient do nas wróci. Uzyskanie czystości obiektu hotelowego według zasady: „szybko, dokładnie, tanio i ekologicznie” jest możliwe jedynie przy użyciu profesjonalnych preparatów chemicznych. Stworzona przez VOIGT linia **hotelservice** jest kompleksowym rozwiązaniem w zakresie utrzymania czystości oferowanym branży hotelarskiej. W zależności od ilości miejsc noclegowych zalecamy stosowanie dwóch różnych technologii sprzątania pomieszczeń. W mniejszych hotelach zalecamy stosowanie preparatów w formule spray & wipe, które gwarantują błyskawiczne i efektywne stosowanie środka. W obiektach o większej ilości miejsc zalecane jest korzystanie ze skoncentrowanych środków czystości. Pełna efektywność koncentratów osiągana jest przy stosowaniu oferowanych przez VOIGT systemów dozowania. Każdy z naszych preparatów został starannie przebadany i dopuszczony do sprzedaży przez Państwowy Zakład Higieny.

## Grupy produktów hotelservice

Produkty w linii **hotelservice** podzieliśmy na 5 stref, do których przypisane są produkty do mycia mebli, okien, wyposażenia łazienek i stref ogólnodostępnych.

Nr strony:      Obszar zastosowania:

29

### **Pokój hotelowy**

Produkty do mycia wszelkich powierzchni w pokoju dla gości. Czyszczenie i odświeżanie mebli, wyposażenia, sprzętu, okien, luster, przeszkleń, powierzchni drewnianych, metalowych, z tworzyw sztucznych, matowych i z połyskiem, tapicerek skórzanych oraz glazury.

33

### **Łazienki**

Produkty do mycia bieżącego i gruntownego sanitariatów, kabin prysznicowych, glazury, wyposażenia, fug i spoin, brodzików, wanien, powierzchni SPA i okolo-basenowych.

37

### **Dezynfekcja**

Produkty biobójcze zarejestrowane przez Urząd Rejestracji Produktów Biobójczych i dopuszczone przez Ministra Zdrowia. Skoncentrowane oraz gotowe do użycia do dezynfekowania i mycia wszelkich powierzchni.

39

### **Podłogi**

Produkty do mycia, doczyszczania, zabezpieczania i nabłyszczania posadzek oraz prania i pielęgnacji wykładzin tekstylnych.

43

### **Preparaty specjalistyczne**

Wysoce wydajne, gotowe do użycia produkty do zabezpieczania i nabłyszczania stali szlachetnej, neutralizacji odorów oraz miejscowego usuwania plam z wykładzin tekstylnych.

VOIGT® | feel the innovation







pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

**Wydajność:**

0,6L produktu = 600 aplikacji

## MEBLE VC 500

**ZASTOSOWANIE**

Gotowy do bezpośredniego użycia profesjonalny środek do mebli. Skutecznie czyści drewno, laminaty oraz obicia skórzanego. Usuwa kurz, brud, ślady dłoni oraz plamy po rozlanych płynach. Dzięki nowoczesnej formule spray & wipe, przywraca naturalne piękno oraz świeżość matowym i błyszczącym powierzchniom drewnianym i drewnopodobnym. Jest to preparat szybkooschnący o świeżym, przyjemnym zapachu. Pozostawia powierzchnie czyste i odświeżone. Nadaje im delikatny połysk, i co najważniejsze, nie wymaga wycierania do sucha ani polerowania.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Preparatem spryskać czystą ściereczkę, a następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię. Nie wymaga wycierania do sucha.



pH koncentratu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
pH roztworu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- kanister 5L (paleta 114 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 50 L lub 83 opakowania 0,6 L roztworu roboczego

## MEBLE VC 500 K

**ZASTOSOWANIE**

Skoncentrowany, szybkooschnący preparat przeznaczony do mycia i pielęgnacji drewna oraz powierzchni drewnopodobnych. Zalecany do utrzymania czystości mebli z polyskiem, matowych, z oklein naturalnych i laminowanych, pleksi, tworzyw sztucznych oraz skóry. Zalecany również do mycia lakierowanych podłóg drewnianych. Skutecznie usuwa kurz, brud, ślady dłoni i palców oraz plamy po rozlanych płynach. Umytym powierzchniom przywraca naturalne piękno, pozostawiając w pomieszczeniu świeży zapach. Odświeża i nie wymaga wycierania do sucha, ani polerowania. Dzięki nowoczesnej formule może być stosowany zarówno w formie spray, jak i roztworu do przemywania powierzchni.

**SPOSÓB UŻYCIA**

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii mycia zaleca się:

Stosowanie w formie spray:

- 2% do mycia bieżącego (12 ml na 0,6L wody),
- 5% do mycia mocniejszych zabrudzeń (30 ml na 0,6L wody),

Stosowanie w formie roztworu do przemywania:

- 2% do mycia bieżącego (20 ml koncentratu na 1 L wody),
- 5% do mycia mocniejszych zabrudzeń (50 ml koncentratu na 1 L wody).



pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

**Wydajność:**

0,6L produktu = 600 aplikacji

## OKNA, LUSTRA VC 520

**ZASTOSOWANIE**

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat na bazie alkoholu przeznaczony do czyszczenia i odświeżania luster, okien, powierzchni szklanych, kafelek oraz glazury. Skutecznie usuwa ślady z odcisków dłoni i tłuszczu, pozostawiając błyszczące powierzchnie bez smug. Szybko odparowuje, pozostawiając przyjemny, świeży zapach. Nie wymaga wycierania do sucha oraz polerowania.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Preparatem spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie przetrzeć czystą ściereczką. Nie wymaga wycierania do sucha.



pH koncentratu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
pH roztworu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- kanister 5L (paleta 114 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 50 L lub 83 opakowania 0,6 L roztworu roboczego

## OKNA, LUSTRA VC 520 K

**ZASTOSOWANIE**

Skoncentrowany preparat do czyszczenia i odświeżania luster, okien, szklanych elewacji i innych powierzchni szklanych, kafelek oraz glazury. Nadaje się również do mycia wszelkich powierzchni z wysokim połyskiem oraz ze stali szlachetnej, a także odświeżania kabin prysznicowych. Nadaje się do utrzymania czystości w strefach SPA i okołobasenowych. Skutecznie usuwa ślady z odcisków dłoni, palców i tłuszczu. Nie pozostawia smug oraz zacieków. Nie wymaga wycierania do sucha i polerowania. Szybko odparowuje pozostawiając przyjemny i świeży zapach.

**SPOSÓB UŻYCIA**

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii mycia zaleca się:

Stosowanie w formie spray:

- do mycia bieżącego stosować 2% roztwór (12 ml koncentratu na 0,6L wody),
- do mycia mocniejszych zabrudzeń stosować 5% roztwór (30 ml koncentratu na 0,6L wody),

Stosowanie w formie roztworu do przemycania:

- 2% roztwór do mycia bieżącego (20 ml koncentratu na 1 L wody),
- 5% roztwór do mycia mocniejszych zabrudzeń (50 ml koncentratu na 1 L wody).







pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

**Wydajność:**

0,6L produktu = 600 aplikacji

## ŁAZIENKI VC 540

**ZASTOSOWANIE**

Gotowy do bezpośredniego użycia ekologiczny preparat do bezpośredniego użycia, przeznaczony do kompleksowego mycia łazienek i urządzeń sanitarnych. Polecany do armatury łazienkowej, kabin prysznicowych, wanien kąpielowych emaliowanych i akrylowych, powierzchni ceramicznych i porcelanowych oraz szklanych. Skutecznie usuwa naloty mydlane i z kamienia wodnego oraz rdzawe nacieki. W łazience pozostawia przyjemny, cytrynowy zapach.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Preparatem spryskać czystą ściereczkę, a następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię. Nie wymaga wycierania do sucha. Powierzchnie szklane po przetarciu spłukać wodą. Preparat jest bezpieczny w użyciu. Zapobiega powstawaniu pleśni i nie pozostawia smug.



pH koncentratu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
pH roztworu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- kanister 5L (paleta 114 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 50 L lub 83 opakowania 0,6 L roztworu roboczego

## ŁAZIENKI VC 540 K

**ZASTOSOWANIE**

Ekologiczny, skoncentrowany preparat do mycia i doczyszczania łazienek oraz urządzeń sanitarnych, armatury łazienkowej, kabin prysznicowych, wanien kąpielowych emaliowanych i akrylowych. Nadaje się do utrzymania czystości w strefach SPA, saunach oraz posadzek i stref okołobasenowych. Przeznaczony jest do powierzchni i urządzeń odpornych na działanie kwasów, takich jak kafelki ceramiczne, porcelana, chrom czy stal kwasoodporna. Skutecznie usuwa naloty z mydła i kamienia wodnego, tłusty brud oraz rdzawe zacieki. W umytej łazience pozostawia przyjemny, świeży zapach.

**SPOSÓB UŻYCIA**

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii mycia zaleca się zastosować roztwór:

Stosowanie w formie spray:

- 2% do mycia bieżącego (do 12 ml na 0,6L wody),
- 5% do mycia mocniejszych zabrudzeń (do 30 ml na 0,6L wody),

Stosowanie w formie roztworu do przemywania:

- 2% do mycia bieżącego (20 ml na 1 L wody),
- 10% do mycia mocniejszych zabrudzeń (100 ml na 1 L wody).



pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- butelka 0,75L (karton: 12 szt., paleta 720 szt.)
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

## SANITARIATY-ŻEL VC 541

### ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat o właściwościach dezynfekcyjnych o spektrum działania bakteriobójczym i grzybobójczym do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia powierzchni i przedmiotów takich jak kafelki, umywalki, toalety i prysznice. Produkt przeznaczony do stosowania w przemyśle, w miejscach publicznych, oraz w placówkach służby zdrowia (nie dotyczy obszarów, w których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek).

### SPOSÓB UŻYCIA

W celu dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem dezynfekowane miejsce i pozostawić na odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

- Działanie bakteriobójcze: czas działania: 5 minut, stężenie: 100%
- Działanie grzybobójcze: czas działania: 15 minut, stężenie: 100%



pH koncentratu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
pH roztworu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- kanister 5L (paleta 114 szt.)

**Wydajność:**

1L koncentratu = 100 L lub 166 opakowania 0,6 L roztworu roboczego

## ŁAZIENKI STRONG VC 544 K

### ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat do gruntownego mycia i doczyszczania sanitariatów oraz wszelkich kwasoodpornych posadzek. Skutecznie usuwa osady wapienne, cementowe, resztki mydła oraz rdzę i kamień wodny. Zalecany do łazienek oraz urządzeń sanitarnych, kabin prysznicowych, wanien, niecek basenowych. Nadaje się do utrzymania czystości w strefach SPA i okołobasenowych. Może być stosowany do odkamieniania posadzek oraz doczyszczania poremontowego i pobudowlanego. Na umytych powierzchniach pozostawia przyjemny, świeży zapach. Nie należy stosować produktu do powierzchni emaliowanych i gumowych.

### SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się przygotować roztwór o stężeniu od 1% do 30% (100-3000 ml środka na 10 l wody). Do mycia bieżącego zaleca się roztwór o stężeniu 1% (100 ml środka na 10 l wody). Do mycia gruntownego zaleca się roztwór o stężeniu 5% (500 ml środka na 10 l wody). Do okresowego doczyszczania zaleca się roztwór o stężeniu 10% (1000 ml środka na 10 l wody). Do usuwania szczególnie silnych i wielowarstwowych zabrudzeń zaleca się roztwór o stężeniu 30% (3000 ml środka na 10 l wody).





pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

#### Dostępne opakowania:

- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

#### Wydajność:

0,6L produktu = 600 aplikacji

## DEZYNFEKCJA VC 550

### ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym (w tym Tbc) i grzybobójczym (drożdżakobójczym). Preparat do zastosowania profesjonalnego. Produkt do dezynfekcji powierzchni takich jak pisuary, muszle i deski klozetowe, bidety, wanny, kabiny prysznicowe, umywalki, armatura, klamki, uchwyty i wieszaki oraz słuchawki aparatów telefonicznych w obiektach hotelowych oraz placówkach służby zdrowia (poza obszarem medycznym), a także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego.

### SPOSÓB UŻYCIA

Działanie grzybobójcze (drożdżakobójcze) dla powierzchni czystych: czas działania: 15 minut, stężenie: 100%. Preparat gotowy do użycia. Dezynfekowane powierzchnie umyć najpierw środkiem myjącym. Czystą powierzchnię spryskać preparatem i pozostawić na odpowiedni czas ekspozycji zgodny z obszarem zastosowania. Po procesie dezynfekcji powierzchnie przetrzeć do sucha. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.



pH koncentratu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
pH rozvoru: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

#### Dostępne opakowania:

- kanister 5L (paleta 114 szt.)

#### Wydajność:

1L koncentratu = 25 L lub 42 opakowania 0,6 L rozvoru roboczy

| Zakres zastosowania                                                                   | Stężenie rozvoru                   | Czas ekspozycji |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Powierzchnie czyste, umyte przed procesem dezynfekcji – pełne spektrum (w tym wirusy) | 4% (400 ml środka na 10 l rozvoru) | 30 min.         |
| Powierzchnie czyste, umyte przed procesem dezynfekcji – bakterie i grzyby             | 4% (400 ml środka na 10 l rozvoru) | 15 min.         |
| Powierzchnie brudne – pełne spektrum (w tym wirusy)                                   | 6% (600 ml środka na 10 l rozvoru) | 120 min.        |
| Powierzchnie brudne – bakterie i grzyby                                               | 4% (400 ml środka na 10 l rozvoru) | 15 min.         |

## DEZYNFEKCJA VC 550 K


### ZASTOSOWANIE

Płynny preparat dezynfekująco-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. Produkt przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarach hotelowo-sanatoryjnych. Przeznaczony do powierzchni takich jak baseny, jacuzzi, spa, sauny, solaria, gabinety odnowy biologicznej, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, pomieszczenia fitness i szatnie, pomieszczenia sanitarne, podłogi, kabiny prysznicowe, wanny, armatura, klamki, uchwyty, wieszaki, łóżka do masażu i solaryjne, płyty akrylowe oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji w obszarach medycznych.

### SPOSÓB UŻYCIA

Rozvor roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zaleca się stosować wodę o temperaturze około 20+30°C. Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Produkt stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. W przypadku czasu ekspozycji 120 minut – powierzchnia musi być stale wilgotna.

VOIGT® | feel the innovation



**Dostępne opakowania:**  
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

**Wydajność:**  
1L koncentratu = 400 L roztworu roboczego

## PODŁOGI VC 570


### ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat myjąco-pielęgnujący do bieżącego utrzymania czystości wszelkich powierzchni wodoodpornych. Zalecany do mycia posadzek gresowych, z kamienia naturalnego i sztucznego oraz podłóg z tworzyw sztucznych i laminowanych. Szybko odparowuje, nie pozostawia smug i zacieków. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk, pozostawiając przyjemny zapach owoców mango.

### SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się zastosować roztwór:

- 0,25% do pielęgnacji (2,5 ml koncentratu na 1 L wody),
- od 1% do 2% do mycia bieżącego (od 10 do 20 ml koncentratu na 1 L wody).



**Dostępne opakowania:**  
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

**Wydajność:**  
1L koncentratu = 200 L roztworu roboczego

## PODŁOGI STRONG VC 571


### ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat o bardzo dobrych właściwościach czyszczących przeznaczony do gruntownego czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni podłogowych oraz usuwania powłok zabezpieczających takich, jak polimery i woski. Nadaje się do utrzymania czystości w strefach SPA i okołobasenowych. Aktywnie usuwa silne zabrudzenia oraz wielowarstwowy brud, pozostawiając w umytych pomieszczeniach przyjemny zapach. Preparat nadaje się do mycia ręcznego, jak i maszynowego. W niskich stężeniach może być stosowany do bieżącego mycia i zabezpieczania przed ponownym osadzeniem się brudu.

### SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni oraz technologii mycia zaleca się zastosować roztwór:

- 0,5 - 1% do mycia bieżącego (5 - 10 ml koncentratu na 1 L wody),
- 0,5 - 3% do mycia maszynowego (5 - 30 ml koncentratu na 1 L wody),
- 10% do doczyszczania i usuwania powłok polimerowych (100 ml koncentratu na 1 L wody).



**Dostępne opakowania:**  
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

**Wydajność:**  
1L koncentratu = 20 L roztworu roboczego


## WYKŁADZINY, DYWANY VC 572 (szamponowanie)

### ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat do czyszczenia wykładzin dywanowych metodą aktywnej, suchej piany, która zapobiega przemoczeniu mytych powierzchni. Nadaje się do czyszczenia materiałów zarówno naturalnych jak i syntetycznych. Nie zawiera optycznych wybielaczy. Dzięki odpowiedniej recepturze wnika w głąb włókien dokładnie je czyszcząc i zabezpieczając przed ponownym osadzaniem się brudu. Preparat może być stosowany zarówno do prania ręcznego, jak i za pomocą maszyn czyszczących.

### SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem preparatu, w mało widocznym miejscu, przeprowadzić test na trwałość kolorów i oddziaływanie środka na materiał, z którego jest wykonana wykładzina lub dywan. Do czyszczenia ręcznego zastosować roztwór od 6% do 10% (od 60 do 100 ml koncentratu na 1 L wody). Do czyszczenia mechanicznego zastosować roztwór do 5% (50 ml koncentratu na 1 L wody).



**Dostępne opakowania:**  
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

**Wydajność:**  
1L koncentratu = 40 L roztworu roboczego

## WYKŁADZINY, DYWANY VC 573 (ekstrakcja)

### ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat do czyszczenia wykładzin metodą ekstrakcyjną. Jest zalecany do wykładzin dywanowych wykonanych z włókien naturalnych i syntetycznych. Skutecznie usuwa zabrudzenia i plamy, zabezpiecza przed ponownym osadzaniem się brudu, likwiduje nieprzyjemną woń, pozostawiając świeży zapach. Nie zawiera optycznych wybielaczy. Po procesie czyszczenia wykładzina jest delikatnie zaimpregnowana.

### SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem preparatu, w mało widocznym miejscu, przeprowadzić test na trwałość kolorów i oddziaływanie środka na materiał, z którego jest wykonana wykładzina lub dywan. W zależności od stopnia zabrudzenia wykładziny do czyszczenia należy stosować roztwór od 2,5% do 5% (od 25 do 50 ml koncentratu na 1 L wody).

UWAGA: najlepszy efekt uzyskamy po:

- uprzednim, dokładnym odkurzeniu wykładzin,
- usunięciu plam, stosując ODPLAMIACZ VC 510,
- spryskaniu całej powierzchni przed czyszczeniem wykładziny 1% roztworem VC 573 w formie spray.



pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**  
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

**Wydajność:**  
1L produktu = 70 m<sup>2</sup> powierzchni

## POLIMER VC 575

### ZASTOSOWANIE

Emulsja na bazie polimerów do kompleksowego nabłyszczania i zabezpieczania podłóg wykonanych z płytek PCV, lastriko, linoleum i gumolitów. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, pozostawiając trwałą, odporną na ścieranie warstwę. Nabłyszczona powierzchnia charakteryzuje się metalicznym połyskiem, nie przysysa kurzu, brudu oraz nie powoduje poślizgu.

### SPOSÓB UŻYCIA

Przed naniesieniem emulsji, podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu środkiem PODŁOGI STRONG VC 571, zneutralizować wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie powierzchnię pokryć środkiem POLIMER VC 575 i natychmiast rozprzecznić go równomiernie za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa nie pozostawiających włókien, tworząc ciekłą warstwę. Nie wcierać. Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10°C. Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie stosować 1% roztwór preparatu POLIMER VC 575 (50 ml koncentratu na 5 L wody). Powtórne użycie środka POLIMER VC 575 w postaci nierozcieńczonej wymaga zmycia poprzednich warstw środkiem PODŁOGI STRONG VC 571.



pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**  
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

**Wydajność:**  
1L produktu = 70 m<sup>2</sup> powierzchni

## PARKIETY VC 576

### ZASTOSOWANIE

Emulsja na bazie wosków i polimerów do kompleksowego nabłyszczania i zabezpieczania powierzchni drewnianych, uprzednio zaimpregnowanych lakierami. Szczególnie zalecany do parkietów, boazerii oraz schodów drewnianych. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Użycie preparatu zwiększa walory estetyczne podłoża zapewniając wysoki połysk oraz wydobywając głębię koloru. Rozcieńczony preparat doskonale nadaje się do mycia bieżącego nawet zmatowionych i nielakierowanych powierzchni drewnianych.

### SPOSÓB UŻYCIA

Przed naniesieniem środka, podłoże należy dokładnie oczyścić (metodą przetarcia) ze starych past, brudu i kurzu środkiem PODŁOGI STRONG VC 571, zneutralizować wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie na powierzchni rozprzecznić równomiernie (tworząc ciekłą warstwę) za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa preparat PARKIETY VC 576. Nie wcierać. Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność należy powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10°C. Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie stosować rozcieńczony środek w stężeniu od 1 do 10% (100 do 1000 ml koncentratu na 10 L wody). UWAGA: Przy stosowaniu roztworu PARKIETY VC 576 należy uprzednio dokładnie oczyścić posadzkę z kurzu i piasku.







pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

**Wydajność:**

0,6L produktu = 600 aplikacji

## ODPLAMIACZ VC 510

**ZASTOSOWANIE**

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat przeznaczony do usuwania plam zarówno olejowych jak i na bazie wodnej z dywanów, wykładzin podłogowych i tapicerek. Skutecznie usuwa ślady po kawie, herbacie, winie sokach owocowych i tuszu, czekoladzie oraz napojach energetycznych.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Preparatem spryskać plamę (1-3 dozy), a następnie usunąć zabrudzenie przy pomocy ścierki z mikrowłókna metodą tamponowania. Plamy z nałożonym preparatem nie należy przecierać.



pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**Dostępne opakowania:**

- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

**Wydajność:**

0,6L produktu = 600 aplikacji

## ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

**ZASTOSOWANIE**

Gotowe do bezpośredniego użycia odświeżacze powietrza o dużej skuteczności i wydłużonym czasie działania. Przeznaczone do pomieszczeń hotelowych: pokoi, korytarzy holów, sal konferencyjnych, toalet i palarni. Eliminują nieprzyjemne zapachy oraz skutecznie usuwają zapach tytoniu i dymu papierosowego. Wykazują intensywne działanie w pomieszczeniach zawiłgoconych.

**SPOSÓB UŻYCIA**

W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze) lub na kaloryfer. W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się stosować od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.

**NUTY ZAPACHOWE**

- Zapach leśny VC 533
- Zapach pomarańczowy VC 534
- Zapach fantazyjny VC 535
- Zapach mango-liczi VC 536
- Zapach premium VC 537